



CAMPER VANS



Bygg din egen KNAUS i vår online konfigurator. Se mer på: configurator.knaus.com/no

TEKNISKE DATA OG PRISER 2024-1

BOXLIFE . BOXLIFE PRO. BOXDRIVE .

NO | NO

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



PLANLØSNINGER 2024


Tegningene er ikke i korrekt målestokk og avvik kan forekomme. Kontakt din forhandler for nøyaktig informasjon og rådgivning.

Fra side 5

BOXLIFE

Forvent mer.
Variable
løsninger.


Praktiske planløsninger



BOXLIFE 540 MQ




BOXLIFE 600 MQ



BOXLIFE 600 ME



BOXLIFE 600 DQ



BOXLIFE 630 ME

Fra side 14


BOXLIFE PRO

Optimal komfort!


** Nå også tilgjengelig som Jubileumsmodell!




Fra side 23



BOXLIFE PRO 540 ROAD **




BOXLIFE PRO 600 STREET **



BOXLIFE PRO 600 LIFETIME



BOXLIFE PRO 600 SOLUTION




BOXLIFE PRO 630 FREEWAY **

opsjon med Senkeseng



BOXLIFE PRO 600 STREET XL

med Høyttak




BOXLIFE PRO 600 LIFETIME XL

med Høyttak


Fra side 29

BOXDRIVE

Den Dynamiske!



BOXDRIVE 600 XL



BOXDRIVE 680 ME

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun tillatt for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til kjøretøyet ditt ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, utstyrsegenskaper og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer kjøretøyet ditt.

De juridiske angivelsene om vekten til kjøretøyet ditt inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende informasjon om vektinformasjonen som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen grundig før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av kjøretøy.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet

Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet står oppført i del I av registreringspapiret (under punkt F.1.) og betegner den produsentangitte maksimalvekten for kjøretøyet ditt i belastet tilstand (f.eks. 3 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

2. Vekten til kjøretøyet i kjørbartilstand

Vekten i kjørbartilstand er vekten til kjøretøyet samt fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr) inkludert opptil 90 % av kapasiteten til drivstofftanken og påfylte driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihepsett, pluss førerens beregnede vekt på 75 kg.

Vekten i kjørbartilstand oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon. Vekten i kjørbartilstand omfatter i følgende elementer:

- Egenvekten til kjøretøyet med karosseri inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihepsett;
- standardutstyret fra fabrikk, dvs. den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;
- den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten til ferskvannstanken avhenger av kjøretøymodell og er enten 10, 20 eller 40 liter) og en opptil 100 % full gassflaske i aluminium med vekt på 16 kg;
- den opptil 90 % fulle drivstofftanken med drivstoff;
- føreren med en beregnet vekt på 75 kg.

Vær oppmerksom på at den tekniske informasjonen fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjørbartilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ± 5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på kjøretøyets faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medregnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjørbartilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på et gitt kjøretøy.

4. Vekten til føreren og vekten til passasjer(er)

Vekten til føreren beregnet til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Siden førerens vekt allerede er inkludert i vekten i kjørbartilstand, tas denne ikke i betraktning for den tillatte passasjervekten.

Passasjervekten er det tillatte antallet personer i kjøretøyet spesifisert av produsenten i typegodkjenningsprosessen, minus førervekten beregnet til 75 kg.

Det tillatte antallet personer under kjøring oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon. Tillatt antall personer under kjøring kan reduseres på grunn av eventuelt tilleggsutstyr.

Her beregnes vekten til passasjerene også som 75 kg per person, uavhengig av passasjerens faktiske vekt. For et kjøretøy med 4 personer tillatt i kjøredrift utgjør passasjervekten altså 225 kg (3 x 75 kg).

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå; Informasjon om standardutstyret (grunnutstyr) for serien for din valgte planløsning finner du som en del av påfølgende konfigurasjon.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres av produsenten på fabrikk og kan bestilles av kunden. Særlig tilbehør, som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Informasjon om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestille fra fabrikk for din valgte planløsning finner du som en del av den påfølgende konfigurasjonen.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. punkt 7).

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjørbartilstand, passasjervekten og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr. EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for biler som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her er "n" maks. antall passasjerer i tillegg til føreren, og "L" er kjøretøyets total lengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret, ved at den teknisk tillatte totalvekten i kjørbartilstand, passasjervekten og minimum nyttelast trekkes fra.

Eksempel:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 968 kg	vekt i kjørbartilstand
- 3 x 75 kg	passasjervekt
- 110 kg	minimum nyttelast
= 197 kg	Maksimal vekt på tilleggsutstyr

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i vår tekniske informasjon om beregnede nominelle verdier for vekten i kjørbartilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ± 5 %. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil ± 5 % er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vekstvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

Eksempel:

Vekt i kjørbartilstand iht. teknisk informasjon	2 968 kg
Juridisk tillatt toleranse på ± 5 %:	148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjørbartilstand:	2 820 til 3 116 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. For konfigurasjonen av kjøretøyet ditt kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last som passasjerer og bagasje (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning. Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg for kjøretøyet nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt i vår tekniske informasjon en nyttelast på 180 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i vår tekniske informasjon, reduseres lastemuligheten fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:

- 3 500 kg teknisk tillatt totalvekt
- 2 998 kg faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 2 986 kg angitt i vår tekniske informasjon)
- 3 x 75 kg passasjervekt
- 150 kg bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
- = 127 kg gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt 6.)

Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.

Merknader

Viktig merknad

Ved valg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyets vekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarende ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.


Ved vekt i kjøretøyet angitt i den tekniske informasjonen, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at kjøretøyets juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. Du kan da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfigureringen (avhengig av planløsning). Hvis dette ikke gjøres, kan konfigurasjonen av kjøretøyet ditt og dermed også bestillingsforløpet ikke fortsette.

Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 38 samt under «configurator.knaus.com/no».

BOXLIFE

Tekniske data




KNAUS BOXLIFE – Tekniske data	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
FIAT-BASISKJØRETØY					
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH25692, ABH25693, ABH25694, ABH25695)	s	s	s	–	s
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	–	o	o	s	o
GRUNNUTRUSTNING					
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.	man.	man.	man.

^{***} oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no.

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 36. Beskrivelse: o = Ekstrautstyr | – = ikke mulig | s = Standard

BOXLIFE

Tekniske data




KNAUS BOXLIFE – Tekniske data	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Lengde (cm)	541	599	599	599	636
Bredde (ute) (cm)	205	205	205	205	205
Bredde (inne) (cm)	187	187	187	187	187
Høyde (ute) (cm)	258	258	258	282	282
Høyde (inne) (cm)	190	190	190	218	218
Vekten av kjøretøyet i kjørekklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.705 (2.570 - 2.840)	2.835 (2.693 - 2.977)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.935 (2.788 - 3.082)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)**	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	350	202	232	195	98
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
Akselavstand (cm)	345	403	403	403	403
Dekkestørrelse	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2, 6J x 15	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Soveplasser (Merk: H141)	2	3	2	5	3
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	6	7	6	7	7
Antall personer tillatt under kjøring	4	4	4	4	4
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2	2	2	2
Maksimalt antall seter med belter	4	4	4	4	4
PÅBYGG					
Hengslede vinduer helt rundt	5	5	7	5	7
Gulvtykkelse (mm)	25	25	25	25	25
BODEL					
3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen	2	2	2	2	2

6 **** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no.

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 36.

BOXLIFE

Tekniske data



KNAUS BOXLIFE – Tekniske data	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Sengemål tverrstilt heve/senkeseng bak v/Kompakt-bad (cm)	192/173 x 139/121	192/173 x 142/138	–	192/173 x 142/138	–
Sengemål tverrstilt heve/senkeseng bak v/Rum-bad (cm)	192/173 x 139/130	192/173 x 142/138	–	192/173 x 142/138	–
Sengemål tverrstilt nederste køyeseng bak ved Kompakt-bad (cm)	184 x 136/118	184 x 139/134	–	184 x 139/134	–
Sengemål tverrstilt nederste køyeseng bak ved Rum-bad - tilvalg (cm)	184 x 136/130	184 x 139/134	–	184 x 139/134	–
Sengemål langsgående køye bak - ved Kompakt-bad (cm)	–	–	197/179 x 173	–	188/184 x 173
Sengemål langsgående køye bak - ved Rum-bad - tilvalg (cm)	–	–	197/188 x 173	–	196/184 x 173
Sengemål langsgående nederste køye bak ved Kompakt-bad (cm)	–	–	197/179 x 184	–	193/189 x 184
Sengemål langsgående nederste køye bak ved Rum-bad - tilvalg (cm)	–	–	197/188 x 184	–	202/189 x 184
Sengemål ekstra seng ved halvdinette og førersete (cm)	135 x 60	160 x 60	135 x 60	–	160 x 60
Sengemål gjesteseng - tilvalg (cm)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Sengemål Classic heve/senkeseng (cm)	–	–	–	176 x 130	176 x 130
Sengemål Vario heve/senkeseng (cm)	–	–	–	194 x 130	194 x 130
VANN					
Volum av avløpsvann (Liter)	90	90	90	90	90
Volum av ferskvann i (Liter) (Merk: H711A,H712D)	102	102	102	102	102
Fill level of the fresh water tank (liter)	20	20	20	20	20
KJØKKEN					
Kjøleskap (Liter)	75	95	75	95	95
STRØMFORSYNING					
Bodelsbatteri	95	95	95	95	95
Antall stikkontakter 12 V	1	1	1	1	1
Antall stikkontakter 230 V	2	2	2	2	2
Antall USB kontakter	2	2	2	2	2

BASISKJØRETØY	
203022-99	Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdreift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH25692, ABH25693)
202826	6-trinns manuell girkasse
Chassis / Understell / Fjæringsystemer	
202847	Bak-/foraksel-stabilisator
202848	Skivebremser
202844	Chassis for venstrekjøring
202852-01	Lakkfarge: Hvit
203721	Spoiler i Aluminiums-look
202139	Frontlys med sorte rammer
203718	Radiatorgrill i sort utførelse med blanke klips og forkrommet dekor (Avhengig av: ABH25638)
201788	Støtfanger front, lakkert i bilens farge
202132	16" felger (Avhengig av planløsning)
201815	Aluminiumsfelger med standarddekk (Avhengig av: ABH25640, ABH25639)
201686	AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)
201862	Airbag på førerside
200501	Airbag på passasjerside
201952-01	Høydejusterbart fører sete
201952	Høydejusterbart passasjer sete
202478	Multifunksjonsratt
222884	Koppholder i midtkonsoll
200975-01	Originale FIAT-Captainchair seter med armlener
200633	Svingbare stoler i førerhus
201074	Sett med gulvmatter til førerhus, i KNAUS design
202133	Kledning på sittekasse
550610	Skjerming for front- og sideruter i førerhus
200567	Tempomat – Cruise Control
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakkestart)
202873	ABS
202874	Elektronisk startsperr
202876	Elektro mekanisk servostyring
203755	Stabilitetsfunksjon for tilhenger

203756	Bremsefunksjon etter kollisjon
222881	Sidevindassistent
201787	"Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent
204265	Fix&Go dekkreparasjonsett
202890	Drivstofftank 75 liter
202891	Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør
202892-02	Elektrisk vindu (fører og passasjerdør)
200488	Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)
202901-01	Standard kjøreløys
250599	Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i bodel
252143	Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med camping programvare og 3 års oppdatering av kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller.
251793	Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH25646)
252715	Headup Display (Avhengig av: ABH25647, ABH25648)
Bodelsdører	
102064	Insektbeskyttelsesdør
101080	Elektrisk stigtrinn, 70 cm bredde
102910	Skyvedør med manuell lukkehjelp
Serviceluker / Garasjedør	
102915-05	Lett tilgjengelig teknisk service-modul
102914-08	Gasskasse for gassflaskelager 1 x 2,7 kg
Vinduer / Takluker og Ventilasjon	
102919	Komfort-rollo-System
102918	Vindu med sikkerhetslås
102323	Rammevindu SEITZ S7P
100750-01	Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blanding, (front)
102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (bak)
102922	Rammevinduer til bakdører
101666-01	Vindu til å åpnes i badrom, 28 x 30 cm inkl. myggnetting og blanding
102920-03	Takventil, badrom
Materialer / Grafisk	
102928-03	Bunnplate i sandwichutførelse inkl. EPS integrert isolering, poppel kryssfiner og PVC beleg
102927-08	Pustende soft-touch tekstil på sidevegger
102928-10	Temperert mellomgulv i dinetten

Belysning / Teknikk	
102497	LED belyst takrenne over skyvedør
Møbler / Overflater	
552940-10	Møbelutførelse: Matara Teak Tiberino
552941-07	Møbelkonstruksjon med plugg for optimal styrke
552941-01	Vertikale møbeloverflater med ABS-belegg
552943-01	Møbeloverflater på kjøkken og i salong av CPL laminat
552941-27	Aluminium/stangprofiler med runde kanter
552941-22	Møbelhengsler med fjærforsterkning
552941-13	Skuffer, skap og dører i harmonisk oppbygging på møbler
552941-14	Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon og kulelager, fullt uttrekkbare
552941-11	Dører til overskap med håndtak, vippearmer og soft-close-funksjon
Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler	
552348-01	Utvidelse av dinette-sitteplass med sideuttrekk (kan brukes under transport)
552130-01	Svevende spisebord - dreibart med mulighet for bordutvidelse
552130	Dreibart bord (enkelt - uten gjesteseng)
552247	ISO-Fix-system for 2 barnestoler
552945-07	2 lags kaldskummadrass med pustende og holdbart trekk
552949-01	Heve senkeseng bak med lameller
551994	Gjesteseng, dinette (180 x 70 cm) med tillegg av pute (Avhengig av: ABH25661)
552335-01	Møbelstoff: TURIN
Kjøkkendel / Bad	
402985-08	2-bluss komfyr med glassdeksel, separat håndvask med avdekning i samme dekor som bordplaten (Avhengig av: ABH25668)
303501	Sentralt og lett tilgjengelige gassventiler
402996	Kjøkkenbenk med sammenleggbare forlengelse
402987	90 liter Camper Vans kompressorkjøleskap med nattsinking og lydløs tilstand (Avhengig av planløsning)
453504	Tømmeluke for toalett med nødvendig beskyttelse
453505-02	Toalett/dusj med vask, kassett toalett, speile og oppbevaringsrom
453505-20	Kompakt badrom med innovativt dusjforheng (med luftring): 2 avløp i dusjkaret
453503-04	Kassetttoalett Thetford roterbar

KNAUS BOXLIFE – Standardutstyr

Gass / Oppvarming / Klima

351231	Dieselvarmer TRUMA Combi 6D
352379	Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E
550825	Elektrisk gulvvarme
352059	TRUMA CP-Plus kontrollpanel
450740	Avløpstank isolert og oppvarmet
453510-01	Vannforsyning med nedsenket pumpe
453510-03	Varmtvannsforsyning med enhånds blande batteri
453510-06	Vannrør montert sammen med varmluftslanger
452718-01	Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

253533	Elektrisk ladeautomat til bodel og bilbatteri
253522	CEE kontakt til 230 V med sikringsautomat
253529	Jordfeilbryter
253526-05	Bordkontroll med digital skjerm for: elektrisitet/vann/spillvann/batteri
253534-04	LED belysning i oppholdsrom, ikke i innsteg og garasje
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
252615	Lysbetjening
252623	Ambiente belysning (nattlys); RGB lys bak, RGB lys i baldakinen; Klassisk baderom: LED-lister sidevegg og loft
253517	230 V SCHUKO kontakt (universal)
252405-01	TV holder inkl. kombikontakt i oppholdsrom

Diverse

953542-11	Instruksjonsbok (svensk)
-----------	--------------------------

Tillegg

953543	10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)
952823	MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt førstehjelpspakke (inkluderer sårpray, desinfeksjonsspray og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)
954273	Dispenser for såpe og oppvaskmiddel

KNAUS BOXLIFE – Pakker

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210065	TV-Pakke 21,5" – Oyster 60 (18 kg)	
252405-01	TV holder inkl. kombikontakt i oppholdsrom	5 000
252408-05	21,5" SMART TV med HD-tuner, i bodelen	10 900
252583	Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin	36 100
	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm	
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	52 000
	Listepris pakke	46 600
	Besparelse	5 400

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker	4 200
252815	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU	5 200
253809	velocate® sensorer gass, temperatur og bevegelse)	3 200
	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com	
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	12 600
	Listepris pakke	10 900
	Besparelse	1 700

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210018	Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)	
202150	Dekktrykksensor	3 300
202710	FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure Warning" varslingsystem, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.	11 600
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	14 900
	Listepris pakke	13 900
	Besparelse	1 000

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
214118	E-Pakke	
250072-04	230 V SCHUKO ekstra kontakt i bakre del (1 stk.)	1 300
250072-05	230 V SCHUKO ekstra kontakt ved takskap i front (til venstre) (1 stk.)	1 300
250940-04	12 V kontakt (1 stk.)	1 300
252161	Leselamper i førerhuset	1 500
252625-01	Leselampe med svane Hals (inkl. USB kontakt)	900
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	6 300
	Listepris pakke	5 900
	Besparelse	400

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210019	Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)	
202150	Dekktrykksensor	3 300
202710	FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure Warning" varslingsystem, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.	11 600
203754	Safety Pack Easy Driver: Adaptiv cruisekontroll, intelligent hastighetsassistent og tretthetsregistrering	10 100
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	25 000
	Listepris pakke	22 900
	Besparelse	2 100

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210022	Care-Drive-Pakke Co-Driver (-7 kg)	
202150	Dekktrykksensor	
203725	Virtuell cockpit	
203729	Elektrisk Parkeringsbrems	
203741	Safety Pack Easy Co-Driver: Adaptiv cruise control inkludert følg-til-stopp-funksjon, autonom kjørefeltvarslingsystem	
	Listepris pakke	79 600

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		BASISKJØRETØY							
		Motortype / Drift / Girkasse							
		3.500 kg Light Chassis							
203026-99		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25694, ABH25695)	-		-	-	-	-	s
203024		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH29566, ABH29567)	-	52 400	-	o	o	-	-
204025		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH25696, ABH25697)	-	29 800	-	-	-	o	-
		3.500 kg Chassis maxi							
203029-99		Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	40		-	-	-	s	-
203032		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	40	22 600	-	o	o	-	-
204024		Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH25698, ABH25699, ABH25619)	40	35 000	-	-	-	o	-
203034		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Avhengig av: ABH25698, ABH25699, ABH25619)	40	57 600	-	o	o	-	-
		4.000 kg Chassis							
203112-99		Fiat Ducato 4.000 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	40	51 700	-	-	-	-	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		Heavy Duty motorisering							
204027		Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25700, ABH25701, ABH25619)	40	3 000	-	-	-	o	-
204028		Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH25626, ABH25702, ABH25619)	40	38 100	-	-	-	o	-
		Girtype							
202711-01		9 trinns Wandler automat girkasse (Avhengig av: ABH25640, ABH25619)	18	44 600	o	o	o	o	o
		Oppvekting							
952791		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 3 personer	-		o	o	o	o	o
952792		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 2 personer (Avhengig av: ABH46914)	-		o	o	o	o	o
		Chassis / Understell / Fjæringsystemer							
201199		Skvettlapper foran (Avhengig av: ABH35290, ABH25631)	1	700	o	o	o	o	o
201198		Skvettlapper bak (Avhengig av: ABH35291, ABH25631)	2	700	o	o	o	o	o
202766		Forsterket fjæring på bakaksel (Optimering av Chassis) (Avhengig av: ABH25632)	10	5 900	o	o	o	o	o
202060		2-kanals luftfjæring for bakakselen med kompressor for forbedret kjørekomfort og regulering av kjøretøyets høyde (Avhengig av: ABH25633)	25	20 500	o	o	o	o	o
		Lakkfarge							
200601-02		Lakkfarge Metallic: Fer Grå	2	12 000	o	o	o	o	o
200601-06		Lakkfarge Metallic: Sort	2	12 000	o	o	o	o	o
200601-09		Metallic lakkfarge: Artense Grey	2	12 000	o	o	o	o	o
203794-01		Spesial Lakkfarge: Campovolo Grå	2	8 600	o	o	o	o	o
203794-02		Spesial Lakkfarge: Lanzarote Grey	2	8 600	o	o	o	o	o
203720		Spoilerleppe i sort utførelse (Avhengig av: ABH25636)	-	900	o	o	o	o	o

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisen, samt på configurator.knaus.com/no.

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		Dekk							
152828		15" Standarddekk	-		s	-	-	-	-
202132	202711-01, 203029-99, 204024, 204027, 204028, 203032, 203034, 203112-99	16" felger (Avhengig av planløsning)	10	3 600	o	s	s	s	s
203808		Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for biler og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.	-	5 100	o	o	o	o	o
		Interiør							
201519		Ratt og girkule i skinn	-	2 600	o	o	o	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer	-	1 300	o	o	o	o	o
202392		Varme i fører og passasjer sete	1	9 500	o	o	o	o	o
203734		Oppvarmet frontrute	1	4 000	o	o	o	o	o
550592		Frontrute isolasjonsmatte sett (for utside bruk)	2	2 000	o	o	o	o	o
		Assistent Systemer							
201062		Parkeringsassistent (bak)	1	5 500	o	o	o	o	o
202762		FIAT "Cross Traffic" og "Lane Assist" (Avhengig av: ABH35292)	-	7 900	o	o	o	o	o
203740		360° Parkassistent (Avhengig av: ABH35292)	-	9 800	o	o	o	o	o
202150	210018, 210019, 210022	Dekktrykksensor	1	3 300	o	o	o	o	o
202710	203741, 210018, 210019	FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure Warning" varslings system, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.	1	11 600	o	o	o	o	o
203754	203741, 210019	Safety Pack Easy Driver: Adaptiv cruisekontroll, intelligent hastighetsassistent og tretthetsregistrering	-	10 100	o	o	o	o	o
203729	210022	Elektrisk Parkeringsbrems	-9	7 100	o	o	o	o	o
		Belysning / Tekniske detaljer							
200178-01		Tåkelys med svingfunksjon	2	2 300	o	o	o	o	o
201043		Reservehjul	35	2 500	o	o	o	o	o
202712		Drivstofftank 90 liter	13	1 200	o	o	o	o	o
203731		Keyless (Entry&Go) (Avhengig av: ABH25641)	1	8 700	o	o	o	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
201609		Svingbare elektriske sidespeil (Avhengig av: ABH25642)	1	2 400	o	o	o	o	o
203723		Full LED frontbelysning (nærlys, fjernlys og blinklys) (Avhengig av: ABH25638, ABH25643)	-	14 400	o	o	o	o	o
202137	203723	LED kjørelens (Avhengig av: ABH35293)	-	4 300	o	o	o	o	o
252161	214118	Leselamper i førerhuset	-	1 500	o	o	o	o	o
201165		Dead-Lock funksjon (Avhengig av: ABH46420, ABH25644)	-	2 200	o	o	o	o	o
202416		FIAT alarmsystem inkl. 2. nøkler med fjernbetjening (Avhengig av: ABH35294)	3	3 700	o	o	o	o	o
203732		230 V kontakt i førerhus	-	2 400	o	o	o	o	o
		Multimedia / Navigasjon							
203727		Induktiv ladefunksjon (Avhengig av: ABH35296)	-	3 200	o	o	o	o	o
203725	210022	Virtuell cockpit	-	7 000	o	o	o	o	o
		Transportsystemer							
201041		Hengerfeste (fast)	25	14 400	o	o	o	o	o
202061		Hengerfeste (avtakbart kulehode)	19	15 500	o	o	o	o	o
203933		Klargjøring for tilhengerfeste	-	3 200	o	o	o	o	o
100597		Sykelholder – 2 sykler. Maksimal belastning 35 kg (Merk: H157)	14	8 000	o	o	o	o	o
102714		THULE Veloslidde sykkelstativ inkl. festeskiner	21	12 000	-	-	o	-	o
		Bodelsdører							
102577-01		Matchende multifunksjonell bag i KNAUS design egnet som tilbehør på kjøkkenet	-	1 100	o	o	o	o	o
103745		Elektrisk låsemekanisme (med soft-close-funksjon) (Avhengig av: ABH25649)	2	11 100	o	o	o	o	o
		Vinduer / Takluker og Ventilasjon							
103577		KNAUS Hevetak hvit (Avhengig av: ABH41631, ABH25705, Merk: H148,H151,H168)	136	69 500	o	o	o	-	-
103593		KNAUS Hevetak hvit (inkl. RGB lys og USB kontakt) (Avhengig av: ABH41631, ABH25705, Merk: H148,H151,H168)	137	72 500	o	o	o	-	-
104115		KNAUS Hevetak Lava Grau (Avhengig av: ABH41631, ABH25705, Merk: H148,H151,H168)	136	78 500	o	o	o	-	-
104116		KNAUS Hevetak komfort Lava Grau (Avhengig av: ABH41631, ABH25705, Merk: H148,H151,H168)	137	81 500	o	o	o	-	-

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		Front							
103585		Panorama vindu i front (Avhengig av: ABH25653)	-10	27 700	o	o	o	–	–
553744		Easy Space: Utvidelse av førerhuset med faste skap. (som i versjon med panoramavindu) uten dette vinduet. (Avhengig av: ABH25654)	-12	8 200	o	o	o	–	–
		Midten							
102619-02		Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (midten) (Avhengig av: ABH25707)	3	2 500	–	o	o	o	o
		Bak							
100750-03		Takluke (heve/kip) 70 x 50 cm med myggnetting og blending, klar (bak) (Avhengig av: ABH25708)	8	6 200	–	o	o	o	o
101982-01		Rammevindu SEITZ S7P 80 x 40 cm, bak høyre (med skyvedørsbegrenser)	5	4 700	–	o	s	o	s
101981-03		Rammevindu SEITZ S7P 80 x 40 cm, bak venstre	5	4 700	–	o	s	o	s
103751		Karmvindu med begrenset åpningsmulighet for bakdører (50 x 38 cm) (Avhengig av: ABH25657)	-	2 100	o	o	o	o	o
		Materialer / Grafisk							
		Dekor							
103760		Emblemer i front og bak utført i svart/krom (Avhengig av: ABH25658)	-		o	o	o	o	o
		Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler							
		Bodel							
551983		Halv dinette med enkeltseter (Avhengig av: ABH25659)	10	21 500	o	o	o	o	o
552964-22	452258	Klesskap ved toalettrom (Avhengig av: ABH25660)	-	1 400	–	o	–	o	–
554186		2 veggskap i stoff bak, inkludert holdeanordninger på overskapene og under den nedfellbare sengen (Merk: H177)	-	5 000	o	o	–	o	–
554187		3 veggskap i stoff bak, inkludert holdeanordninger på overskapene og under den nedfellbare sengen (Merk: H177)	-	7 500	–	–	o	–	o
554188		4 stoff overskap (2x H=235 + 2x H375) i stedet for takskap i tre bak (Merk: H177)	-	3 200	o	o	–	–	–
554189		6 stoff overskap (2x H=235 + 2x H375) i stedet for takskap i tre bak (Merk: H177)	-	4 500	–	–	o	–	–
554190		Et ekstra stoffskap, høyde 23,5 cm (Avhengig av: ABH30340, Merk: H177)	-	1 900	o	o	o	o	o
		Soverom							
554191		To ekstra stoffskap, høyde 23,5 cm (Avhengig av: ABH30340, Merk: H177)	-	3 900	o	o	o	o	o
554192		Et ekstra stoffskap, høyde 23,5 cm (Avhengig av: ABH30340, Merk: H177)	-	2 200	o	o	o	o	o
554193		To ekstra stoffskap, høyde 37,5cm (Avhengig av: ABH30340, Merk: H177)	-	4 400	o	o	o	o	o
		Soverom							
552574		Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse	6	5 900	o	o	o	o	o
552517		Klassisk manuell senkeseng i front (Øvre skap i dinette er ikke mulig med denne løsningen, heller ikke lagringsrom over førerplass) (Avhengig av: ABH25662, Merk: H147)	26	20 400	–	–	–	s	o
552256		Vario senkeseng i front (Øvre skap i dinette er ikke mulig med denne løsningen, heller ikke lagringsrom over førerplass) (Avhengig av: ABH25664, ABH25709, Merk: H147)	26	30 100	–	–	–	–	o
552516		Vario senkeseng i stedet for klassisk senkeseng (Avhengig av: ABH25666, ABH25665, Merk: H147)	26	15 000	–	–	–	o	–
552159		Elektrisk drift for senkeseng foran (Avhengig av: ABH25667)	-	6 300	–	–	–	o	o
552529		Bakre køyeseng (=ekstra seng under senkesengen)	37	6 800	o	o	o	o	o
		Møbelstoffer							
		Møbelstoffer							
552335-02		Møbelstoff: INDIAN SUMMER	-		o	o	o	o	o
552335-04		Møbelstoff: ENERGY	-		o	o	o	o	o
552335-18		Møbelstoff: CASUAL SILVER	-		o	o	o	o	o
552188-04		Møbelstoff: ACTIVE ROCK	-	5 100	o	o	o	o	o
550783-01		Møbelstoff: CREAM NATURE (ekte skinn)	-	30 100	o	o	o	o	o
		COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk							
550660-06		Pakke PEACH	3	2 700	o	o	o	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	2 700	o	o	o	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	2 700	o	o	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	2 700	o	o	o	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	2 700	o	o	o	o	o

KNAUS BOXLIFE – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
550660-01		Pakke EARTH	3	2 700	o	o	o	o	o
		Kjøkkendel / Bad							
		Kjøkkendel							
402986		70 liter Camper Vans kompressorkjøleskap med nattsinking og lydløs modus	-		s	-	s	-	-
403923		Kompressorkjøleskap 138 liter (inkl. 11,6 liters fryserom), med natt- og stille-modus (Merk: H83)	14	5 000	-	o	-	o	o
		Baderom							
452258		Dusjforlengelse, foldbar dusjdør i stedet for draperi (Avhengig av: ABH25710, ABH25669, ABH25670)	7	16 300	o	o	o	o	o
452678-03		Utendørs dusj i garasje	4	3 700	o	o	o	o	o
453608		Trerist for dusjgulv (Avhengig av: ABH25672)	3	1 000	o	o	o	o	o
		Gass / Oppvarming / Klima							
		Gassforsyning							
302494		Gassalarm	-	1 700	o	o	o	o	o
		Oppvarming / Klima							
351932		WEBASTO Thermotop C ekstra oppvarming	6	13 700	o	o	o	o	o
553746		Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Avhengig av: ABH25711, ABH25676, Merk: H145)	29	33 800	o	o	o	o	o
		Vannforsyning							
253800		Kamera for riktig plassering ved tømning av gråvann (Camper Vans) (Avhengig av: ABH25712)	2	7 000	o	o	o	o	o
		Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet							
		Elektronikk							
251948		Klargjort kabling for solcelle- og satellittanlegg	2	1 400	o	o	o	o	o
251248		Ekstra AGM bodelsbatteri (Avhengig av: ABH25713)	24	5 700	o	o	o	o	o
253747		Lithiums batteri (erstatte standard batteri) (Avhengig av: ABH42755, ABH25713)	-12	15 700	o	o	o	o	o
253748		Ekstra Lithium bodelsbatteri (Avhengig av: ABH25680, ABH25715, ABH25713)	12	18 500	o	o	o	o	o
253576		Trådløs lading (Avhengig av: ABH41288)	-	1 700	o	o	o	-	-
253802		Solcelleanlegg (100 W) (Avhengig av: ABH46421, ABH46422)	9	14 200	o	o	o	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		Multimedia							
252583	210065	Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin (Avhengig av: ABH46423, ABH25716, Merk: H145)	15	36 100	o	o	o	o	o
252408-05	210065	21,5" SMART TV med HD-tuner, i bodelen (Avhengig av: ABH25683)	3	10 900	o	o	o	o	o
253651		External LTE / WIFI antenne	3	14 400	o	o	o	o	o
		Sikkerhet							
252698	114580	velocate® GPS tracker (Merk: H146)	-	4 200	o	o	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU (Avhengig av: ABH25689)	-	5 200	o	o	o	o	o
253809	114580	velocate® sensorer gass, temperatur og bevegelse) (Avhengig av: ABH25690)	-	3 200	o	o	o	o	o
		Markiser / Markise Tilbehør							
		Markise THULE OMNISTOR							
501646-01		Markise 325 x 250 cm - antrazit (Merk: H135)	28		s	-	-	-	-
501646-02		Markise 350 x 250 cm - antrazit (Merk: H135)	28		-	-	-	s	-
501646-03		Markise 375 x 250 cm - antrazit (Merk: H135)	31		-	s	s	-	-
501646-04		Markise 400 x 250 cm - antrazit (Merk: H135)	31		-	-	-	-	s

Viktig merknad

Ved valg og konfigurering av kjøretøyet ditt, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyets vekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.


Ved vekt i kjøreklar tilstand angitt i den tekniske informasjon, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av kjøretøyet ditt.

Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at kjøretøyets juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. Du kan da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfigureringen (avhengig av planløsning). Hvis dette ikke gjøres, kan konfigureringen av kjøretøyet ditt og dermed også bestillingsforløpet ikke fortsette.

Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 38 samt under «configurator.knaus.com/no».

BOXLIFE PRO

Tekniske data




KNAUS BOXLIFE PRO – Tekniske data	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
FIAT-BASISKJØRETØY							
Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdriфт; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25613, ABH25614, ABH25615, ABH25616)	s	s	s	–	s	s	s
Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdriфт; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	–	o	o	s	o	o	o
GRUNNUTRUSTNING							
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.	man.	man.	man.	man.	man.
Lengde (cm)	541	599	599	599	636	599	599

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no.

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 36. Beskrivelse: o = Ekstrautstyr | – = ikke mulig | s = Standard

BOXLIFE PRO

Tekniske data




KNAUS BOXLIFE PRO – Tekniske data	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
Bredde (ute) (cm)	205	205	205	205	205	205	205
Bredde (inne) (cm)	187	187	187	187	187	187	187
Høyde (ute) (cm)	258	258	258	282	282	312	312
Høyde (inne) (cm)	190	190	190	218	218	238	238
Vekten av kjøretøyet i kjørekklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.880 (2.736 - 3.024)	3.010 (2.860 - 3.161)	3.010 (2.860 - 3.161)	3.010 (2.860 - 3.161)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)**	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	333	215	215	155	59	25	25
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
Akselavstand (cm)	345	403	403	403	403	403	403
Dekkstørrelse	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2, 6J x 15	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Soveplasser (Merk: H141)	2	3	2	5	3	5	5
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	5	4	5	5	5	5
Antall personer tillatt under kjøring	4	4	4	4	4	4	4
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2	2	2	2	2	2
Maksimalt antall seter med belter	4	4	4	4	4	4	4
PÅBYGG							
Hengslede vinduer helt rundt	5	5	7	5	7	7	9
Gulvtykkelse (mm)	25	25	25	25	25	25	25
BODEL							
3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen	2	2	2	2	2	2	2

** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisen, samt på configurator.knaus.com/no.

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 36.

BOXLIFE PRO

Tekniske data



KNAUS BOXLIFE PRO – Tekniske data	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
Sengemål tverrstilt bakre seng - med lamellbunn ved Kompakt-bad (cm)	194 x 140/125	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–
Sengemål tverrstilt seng i bag - med lamellbunn ved Rum-bad - tilvalg (cm)	194 x 140/134	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–
Sengemål langsgående bak ved Kompakt-bad (cm)	–	–	180 x 85; 200 x 85	–	190 x 85; 195 x 85	–	180 x 85; 200 x 85
Sengemål langsgående bak ved Rum-bad - tilvalg (cm)	–	–	189 x 85; 200 x 85	–	199 x 85; 195 x 85	–	189 x 85; 200 x 85
Sengemål ekstra seng ved halvdinette og fører sete (cm)	135 x 60	160 x 60	135 x 60	160 x 60	160 x 60	160 x 60	135 x 60
Sengemål gjesteseng - tilvalg (cm)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Sengemål Classic heve/senkeseng (cm)	–	–	–	176 x 130	176 x 130	–	–
Sengemål Vario heve/senkeseng (cm)	–	–	–	194 x 130	194 x 130	–	–
Sengemål høytak komfortseng (cm)	–	–	–	–	–	207 x 130	190 x 130
VANN							
Volum av avløpsvann (Liter)	90	90	90	90	90	90	90
Volum av ferskvann i (Liter) (Merk: H711A,H712D)	102	102	102	102	102	102	102
Fill level of the fresh water tank (liter)	20	20	20	20	20	20	20
KJØKKEN							
Kjøleskap (Liter)	70	90	70	90	90	90	70
STRØMFORSYNING							
Bodelsbatteri	95	95	95	95	95	95	95
Antall stikkontakter 12 V	1	1	1	1	1	1	1
Antall stikkontakter 230 V	2	2	2	2	2	2	2
Antall USB kontakter	2	2	2	2	2	2	2

BASISKJØRETØY		202890	Drivstofftank 75 liter	552941-01	Vertikale møbeloverflater med ABS-belegg
202826	6-trinns manuell girkasse	202891	Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør	552943-01	Møbeloverflater på kjøkken og i salong av CPL laminat
Chassis / Understell / Fjæringsystemer		202892-02	Elektrisk vindu (fører og passasjerdør)	552941-27	Aluminium/stangprofiler med runde kanter
202847	Bak-/foraksel-stabilisator	200488	Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)	552941-22	Møbelhengsler med fjærforsterkning
202848	Skivebremser	202901-01	Standard kjørelys	552941-13	Skuffer, skap og dører i harmonisk oppbygging på møbler
202844	Chassis for venstrekjøring	250599	Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i bodel	552941-14	Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon og kulelager, fullt uttrekkbare
202852-01	Lakkfarge: Hvit	252143	Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med camping programvare og 3 års oppdatering av kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller.	552941-11	Dører til overskap med håndtak, vippearom og soft-close-funksjon
203721	Spoiler i Aluminiums-look	251793	Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH25646)	Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler	
202139	Frontlys med sorte rammer	252715	Headup Display (Avhengig av: ABH25647, ABH25648)	552348-01	Utvidelse av dinette-sitteplass med sideuttrekk (kan brukes under transport)
203718	Radiatorgrill i sort utførelse med blanke klips og forkrommet dekor (Avhengig av: ABH25638)	Bodelsdører		552130-01	Svevende spisebord - dreibart med mulighet for bordutvidelse
201788	Støtfanger front, lakkert i bilens farge	102064	Insektbeskyttelsesdør	552130	Dreibart bord (enkelt – uten gjesteseng)
202132	16" felger (Avhengig av planløsning)	101080	Elektrisk stigtrinn, 70 cm bredde (Avhengig av planløsning)	552247	ISO-Fix-system for 2 barnestoler
201815	Aluminiumsfelger med standarddekk (Avhengig av: ABH25640, ABH25639)	102910	Skyvedør med manuell lukkehjelp	552945-07	2 lags kaldskummadrass med pustende og holdbart trekk
201686	AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)	Serviceluker / Garasjedør		552949-02	Tverrstilt seng bak med gjennomgående lameller (Avhengig av planløsning)
201862	Airbag på førerside	102915-05	Lett tilgjengelig teknisk service-modul	552949-03	Lameller (inkl. madrasser), stabelbare og avtagbare
200501	Airbag på passasjerside	102914-05	Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg	551994	Gjesteseng, dinette (180 x 70 cm) med tillegg av pute (Avhengig av: ABH25661)
201952-01	Høydejusterbart fører sete	Vinduer / Takluker og Ventilasjon		552335-01	Møbelstoff: TURIN
201952	Høydejusterbart passasjer sete	102919	Komfort-rollo-System	201074	Sett med gulvmatter til førerhus, i KNAUS design
202478	Multifunksjonsratt	102918	Vindu med sikkerhetslås	Kjøkkendel / Bad	
222884	Koppholder i midtkonsoll	102323	Rammevindu SEITZ S7P	402985-08	2-bluss komfyr med glassdeksel, separat håndvask med avdekning i samme dekor som bordplaten (Avhengig av: ABH25668)
200975-01	Originale FIAT-Captainchair seter med armlener	100750-01	Takluke (heve/kip) 70 x 50 cm med myggnett og blanding. (front)	303501	Sentralt og lett tilgjengelige gassventiler
200633	Svingbare stoler i førerhus	102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (bak) (Avhengig av planløsning)	402987	90 liter Camper Vans kompressorkjøleskap med nattsinking og lydløs tilstand (Avhengig av planløsning)
202133	Kledning på sittekasse	102922	Rammevinduer til bakdører	402996	Kjøkkenbenk med sammenleggbare forlengelse
550610	Skjerming for front- og sideruter i førerhus	101666-01	Vindu til å åpnes i badrom, 28 x 30 cm inkl. myggnetting og blanding	453504	Tømmeluke for toalett med nødvendig beskyttelse
200567	Tempomat – Cruise Control	102920-03	Takventil, badrom	453505-02	Toalett/dusj med vask, kassett toalett, speile og oppbevaringsrom
202871	ESP	Materialer / Grafisk		453505-20	Kompakt badrom med innovativt dusjforheng (med luftring): 2 avløp i dusjkaret
202872	Hill Holder (bakkestart)	102928-03	Bunnplate i sandwichutførelse inkl. EPS integrert isolering, poppel kryssfiner og PVC belegg	453503-04	Kassettetoalett Thetford roterbar
202873	ABS	102927-08	Pustende soft-touch tekstil på sidevegger	Gass / Oppvarming / Klima	
202874	Elektronisk startspærre	102928-10	Temperert mellomgulv i dinetten	551327	Røykvarsler
202876	Elektro mekanisk servostyring	Belysning / Teknisk		352230	Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E (Avhengig av: ABH25675)
203755	Stabilitetsfunksjon for tilhenger	102497	LED belyst takrenne over skyvedør		
203756	Bremsefunksjon etter kollisjon	Møbler / Overflater			
222881	Sidevindassistent	552940-11	Møbelutførelse: Egmond Elm		
201787	"Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent	552941-07	Møbelkonstruksjon med plugg for optimal styrke		
204265	Fix&Go dekkreparasjonssett				

KNAUS BOXLIFE PRO – Standardutstyr

550825	Elektrisk gulvvarme
352059	TRUMA CP-Plus kontrollpanel
450740	Avløpstank isolert og oppvarmet
453510-01	Vannforsyning med nedsenket pumpe
453510-03	Varmtvannsforsyning med enhånds blandedbatteri
453510-06	Vannrør montert sammen med varmluftslanger
452718-01	Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann
Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet	
253524	Skilleteknikk mellom bil og bodelsbatteri
253533	Elektrisk ladeautomat til bodel og bilbatteri
253522	CEE kontakt til 230 V med sikringsautomat
253529	Jordfeilbryter
253526-05	Bordkontroll med digital skjerm for: elektrisitet/vann/spillvann/batteri
253534-04	LED belysning i oppholdsrom, ikke i innsteg og garasje
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
252615	Lysbetjening
252623	Ambiente belysning (nattlys); RGB lys bak, RGB lys i baldakinen; Klassisk baderom: LED-lister sidevegg og loft
253517	230 V SCHUKO kontakt (universal)
252405-01	TV holder inkl. kombikontakt i oppholdsrom
Markiser / Markise Tilbehør	
501646-03	Markise 375 x 250 cm - antrazit (Avhengig av planløsning) (Merk: H135)
Diverse	
953542-11	Instruksjonsbok (svensk)
Tillegg	
953543	10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)
952823	MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt førstehjelpspakke (inkluderer sårspray, desinfeksjonsspray og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)
954273	Dispenser for såpe og oppvaskmiddel

KNAUS BOXLIFE PRO – Pakker

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210002 TV-Pakke 21,5" – Oyster 60 (19 kg)		
252405-01	TV holder inkl. kombikontakt i oppholdsrom	5 000
252408-05	21,5" SMART TV med HD-tuner, i bodelen	10 900
252479	TV forberedelse (soverom)	1 200
252583	Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm	36 100
Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr		53 200
Listepris pakke		48 000
Besparelse		5 200

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker		
252698	velocate® GPS tracker	4 200
252815	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU	5 200
253809	velocate® sensorer gass, temperatur og bevegelse)	3 200
I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com		
Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr		12 600
Listepris pakke		10 900
Besparelse		1 700

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210018 Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)		
202150	Dekktrykksensor	3 300
202710	FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure Warning" varslingsystem, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.	11 600
Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr		14 900
Listepris pakke		13 900
Besparelse		1 000

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
214118 E-Pakke		
250072-04	230 V SCHUKO ekstra kontakt i bakre del (1 stk.)	1 300
250072-05	230 V SCHUKO ekstra kontakt ved takskap i front (til venstre) (1 stk.)	1 300
250940-04	12 V kontakt (1 stk.)	1 300
252161	Leselamper i førerhuset	1 500
252625-01	Leselampe med svanehals (inkl. USB kontakt)	900
Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr		6 300
Listepris pakke		5 900
Besparelse		400

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210019 Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)		
202150	Dekktrykksensor	3 300
202710	FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure Warning" varslingsystem, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.	11 600
203754	Safety Pack Easy Driver: Adaptiv cruisekontroll, intelligent hastighetsassistent og tetthetsregistrering	10 100
Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr		25 000
Listepris pakke		22 900
Besparelse		2 100

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210022 Care-Drive-Pakke Co-Driver (-7 kg)		
202150	Dekktrykksensor	
203725	Virtuell cockpit	
203729	Elektrisk Parkeringsbrems	
203741	Safety Pack Easy Co-Driver: Adaptiv cruise control inkludert følg-til-stopp-funksjon, autonom kjørefeltvarslingsystem	
Listepris pakke		79 600

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 36.

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
		BASISKJØRETØY									
		Motortype / Drift / Girkasse									
		3.500 kg Light Chassis									
203022-99		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25613, ABH25614)	-		s	s	s	-	-	-	-
203026-99		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25615, ABH25616)	-		-	-	-	s	s	s	
203024		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH42740, ABH42741)	-	52 400	-	o	o	-	-	-	-
204025		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH42742, ABH42743)	-	29 800	-	-	-	o	-	-	-
203028		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop System inkl. smart dynamo; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Avhengig av: ABH42742, ABH42743)	-	44 600	-	-	-	-	-	o	o
		3.500 kg Chassis maxi									
203029-99		Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	40	14 700	-	-	-	s	-	o	o
203105		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	40	5 200	-	-	-	-	o	-	-
203032		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	40	22 600	-	o	o	-	-	-	-
203111		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Avhengig av: ABH42744, ABH42745, ABH25619)	40	40 200	-	-	-	-	o	-	-

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no.

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
204024		Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH42744, ABH42745, ABH25619)	40	35 000	-	-	-	o	-	-	-
203034		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Avhengig av: ABH42744, ABH42745, ABH25619)	40	57 600	-	o	o	-	-	-	-
203031		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Avhengig av: ABH42744, ABH42745, ABH25619)	40	49 800	-	-	-	-	-	o	o
		4.000 kg Chassis									
203112-99		Fiat Ducato 4.000 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	40	51 700	-	-	-	-	o	-	-
		Heavy Duty motorisering									
204027		Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25624, ABH25625, ABH25619)	40	3 000	-	-	-	o	-	-	-
204028		Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH25626, ABH42746, ABH25619)	40	38 100	-	-	-	o	-	-	-
		Girtype									
202711-01		9 trinns Wandler automat girkasse (Avhengig av: ABH25640, ABH25619)	18	44 600	o	o	o	o	o	o	o
		Oppvekting									
952791		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 3 personer	-		o	o	o	o	o	o	o
952792		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 2 personer (Avhengig av: ABH46914)	-		o	o	o	o	o	o	o
		Chassis / Understell / Fjæringsystemer									
201199		Skvettlapper foran (ABH35290, ABH25631)	1	700	o	o	o	o	o	o	o

KNAUS BOXLIFE PRO – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
201198		Skvettlapper bak (Avhengig av: ABH35291, ABH25631)	2	700	o	o	o	o	o	o	o
202766		Forsterket fjæring på bakaksel (Optimering av Chassis) (Avhengig av: ABH25632)	10	5 900	o	o	o	o	o	o	o
202060		2-kanals luftfjæring for bakakselen med kompressor for forbedret kjørekomfort og regulering av kjøretøyets høyde (Avhengig av: ABH25633)	25	20 500	o	o	o	o	o	o	o
		Lakkfarge									
200601-02		Lakkfarge Metallic: Fer Grå	2	12 000	o	o	o	o	o	o	o
200601-09		Metallisk lakkfarge: Artense Grey	2	12 000	o	o	o	o	o	o	o
200601-06		Lakkfarge Metallic: Sort	2	12 000	o	o	o	o	o	o	o
203794-01		Spesial Lakkfarge: Campovolo Grå	2	8 600	o	o	o	o	o	o	o
203794-02		Spesial Lakkfarge: Lanzarote Grey	2	8 600	o	o	o	o	o	o	o
202860		Lakkering av høytak: hvit	-		-	-	-	-	-	s	s
102058		Lakkering av høytak: i bilens farge (Avhengig av: ABH25634)	-	58 600	-	-	-	-	-	o	o
102691		Lakkering av høytak: Campovolo Grå (Avhengig av: ABH25635)	-	4 300	-	-	-	-	-	o	o
203720		Spoilerleppe i sort utførelse (Avhengig av: ABH25636)	-	900	o	o	o	o	o	o	o
		Dekk									
152828		15" Standarddekk	-		s	-	-	-	-	-	-
202132	202711-01, 203029-99, 204024, 204027, 204028, 203032, 203034, 203031, 203105, 203111, 203112-99	16" felger (Avhengig av planløsning)	10	3 600	o	s	s	s	s	s	s
203808		Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for bobiler og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.	-	5 100	o	o	o	o	o	o	o
		Interiør									
201519		Ratt og girkule i skinn	-	2 600	o	o	o	o	o	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer	-	1 300	o	o	o	o	o	o	o
202392		Varme i fører og passasjerstete	1	9 500	o	o	o	o	o	o	o
203734		Oppvarmet frontrute	1	4 000	o	o	o	o	o	o	o
550592		Frontrute isolasjonsmatte sett (for utside bruk)	2	2 000	o	o	o	o	o	o	o
		Assistent Systemer									
201062		Parkeringsassistent (bak)	1	5 500	o	o	o	o	o	o	o
202762		FIAT "Cross Traffic" og "Lane Assist" (Avhengig av: ABH35292)	-	7 900	o	o	o	o	o	o	o
203740		360° Parkassistent (Avhengig av: ABH35292)	-	9 800	o	o	o	o	o	o	o
202150	210018, 210019, 210022	Dekktrykksensor	1	3 300	o	o	o	o	o	o	o
202710	203741, 210018, 210019	FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure Warning" varslings system, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.	1	11 600	o	o	o	o	o	o	o
203754	203741, 210019	Safety Pack Easy Driver: Adaptiv cruisekontroll, intelligent hastighetsassistent og tretthetsregistrering	-	10 100	o	o	o	o	o	o	o
203729	210022	Elektrisk Parkeringsbrems	-9	7 100	o	o	o	o	o	o	o
		Belysning / Tekniske detaljer									
200178-01		Tåkelys med svingfunksjon	2	2 300	o	o	o	o	o	o	o
201043		Reservehjul	35	2 500	o	o	o	o	o	o	o
202712		Drivstofftank 90 liter	13	1 200	o	o	o	o	o	o	o
203731		Keyless (Entry&Go) (Avhengig av: ABH25641)	1	8 700	o	o	o	o	o	o	-
201609		Svingbare elektriske sidespeil (Avhengig av: ABH25642)	1	2 400	o	o	o	o	o	o	o
203723		Full LED frontbelysning (nærlys, fjernlys og blinklys) (Avhengig av: ABH25638, ABH25643)	-	14 400	o	o	o	o	o	o	o
202137	203723	LED kjørellys (Avhengig av: ABH35293)	-	4 300	o	o	o	o	o	o	o
252161	214118	Leselamper i førerhuset	-	1 500	o	o	o	o	o	o	o
201165		Dead-Lock funksjon (Avhengig av: ABH46420, ABH25644)	-	2 200	o	o	o	o	o	o	o
202416		FIAT alarmsystem inkl. 2. nøkler med fjernbetjening (Avhengig av: ABH35294)	3	3 700	o	o	o	o	o	o	o
203732		230 V kontakt i førerhus	-	2 400	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia / Navigasjon									
203727		Induktivt ladefunksjon (Avhengig av: ABH35296)	-	3 200	o	o	o	o	o	o	o

KNAUS BOXLIFE PRO – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstraustyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
203725	210022	Virtuell cockpit	-	7 000	o	o	o	o	o	o	o
		Transportsystemer									
201041		Hengerfeste (fast)	25	14 400	o	o	o	o	o	o	o
202061		Hengerfeste (avtakbart kulehode)	19	15 500	o	o	o	o	o	o	o
203933		Klargjøring for tilhengerfeste	-	3 200	o	o	o	o	o	o	o
100597		Sykelholder – 2 sykler. Maksimal belastning 35 kg (Merk: H157)	14	8 000	o	o	o	o	o	o	o
		Bodelsdører									
102577-01		Matchende multifunksjonell bag i KNAUS design egnet som tilbehør på kjøkkenet	-	1 100	o	o	o	o	o	o	o
101080		Elektrisk stigtrinn, 70 cm bredde (Avhengig av planløsning)	7	8 300	s	s	s	s	o	s	s
103745		Elektrisk låsemekanisme (med soft-close-funksjon) (Avhengig av: ABH25649)	2	11 100	o	o	o	o	o	o	o
		Vinduer / Takluker og Ventilasjon									
103577		KNAUS Hevetak hvit (Avhengig av: ABH42748, ABH25650, Merk: H148,H151,H168)	136	69 500	o	o	o	-	-	-	-
103593		KNAUS Hevetak hvit (inkl. RGB lys og USB kontakt) (Avhengig av: ABH42748, ABH25650, Merk: H148,H151,H168)	137	72 500	o	o	o	-	-	-	-
104115		KNAUS Hevetak Lava Grau (ABH42748, ABH25650, Merk: H148,H151,H168)	136	78 500	o	o	o	-	-	-	-
104116		KNAUS Hevetak komfort Lava Grau (ABH42748, ABH25650, H148,H151,H168)	137	81 500	o	o	o	-	-	-	-
		Front									
103585		Panorama vindu i front (Avhengig av: ABH25653)	-10	27 700	o	o	o	-	-	-	-
553744		Easy Space: Utvidelse av førerhuset med faste skap. (som i versjon med panoramavindu) uten dette vinduet. (Avhengig av: ABH25654)	-12	8 200	o	o	o	-	-	-	-
		Midten									
102619-02		Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (midten) (Avhengig av: ABH42749)	3	2 500	-	o	o	o	o	-	-
		Bak									
100750-03		Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnetting og blanding, klar (bak) (Avhengig av: ABH42750)	8	6 200	-	o	o	o	o	s	s

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstraustyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
102689		Panorama vindu og hengslet takvindu i høytak (bak)	15	14 400	-	-	-	-	-	o	o
101981-03		Rammevindu SEITZ S7P 80 x 40 cm, bak venstre	5	4 700	o	o	s	o	s	o	s
101982-01		Rammevindu SEITZ S7P 80 x 40 cm, bak høyre (med skyvedørsbegrenser)	5	4 700	-	o	s	o	s	o	s
103751		Karmvindu med begrenset åpningsmulighet for bakkdører (50 x 38 cm) (ABH25657)	-	2 100	o	o	o	o	o	o	o
		Materialer / Grafisk									
		Dekor									
103760		Emblemer i front og bak utført i svart/krom (Avhengig av: ABH25658)	-		o	o	o	o	o	o	o
		Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler									
		Bodel									
551983		Halv dinette med enkeltseter (Avhengig av: ABH25659)	10	21 500	o	o	o	o	o	o	o
552964-22	452258	Klesskap ved toalettrom (Avhengig av: ABH25660)	-	1 400	-	o	-	o	-	o	-
		Soverom									
552574		Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse	6	5 900	o	o	o	o	o	o	o
552949-05		Bakre langsgående seng med kontinuerlig spalteramme	-		-	-	s	-	s	-	s
552517		Klassisk manuell senkeseng i front (Øvre skap i dinette er ikke mulig med denne løsningen, heller ikke lagringsrom over fører plass) (Avhengig av: ABH25662, Merk: H147)	26	20 400	-	-	-	s	o	-	-
552256		Vario senkeseng i front (Øvre skap i dinette er ikke mulig med denne løsningen, heller ikke lagringsrom over fører plass) (Avhengig av: ABH25664, ABH25663, Merk: H147)	26	30 100	-	-	-	-	o	-	-
552516		Vario senkeseng i stedet for klassisk senkeseng (Avhengig av: ABH25666, ABH25665, Merk: H147)	26	15 000	-	-	-	o	-	-	-
552159		Elektrisk drift for senkeseng foran (Avhengig av: ABH25667)	-	6 300	-	-	-	o	o	-	-
552223		Ekstra bredde på seng	2	2 400	-	-	o	-	o	-	o
		Møbelstoffer									
552335-02		Møbelstoff: INDIAN SUMMER	-		o	o	o	o	o	o	o
552335-04		Møbelstoff: ENERGY	-		o	o	o	o	o	o	o


Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
552335-18		Møbelstoff: CASUAL SILVER	-		o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Møbelstoff: ACTIVE ROCK	-	5 100	o	o	o	o	o	o	o
550783-01		Møbelstoff: CREAM NATURE (ekte skinn)	-	30 100	o	o	o	o	o	o	o
		COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk									
550660-06		Pakke PEACH	3	2 700	o	o	o	o	o	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	2 700	o	o	o	o	o	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	2 700	o	o	o	o	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	2 700	o	o	o	o	o	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	2 700	o	o	o	o	o	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	2 700	o	o	o	o	o	o	o
		Kjøkkendel / Bad									
		Kjøkkendel									
402986		70 liter Camper Vans kompressorkjøleskap med nattsenkning og lydløs modus	-		s	-	s	-	-	-	s
403923		Kompressorkjøleskap 138 liter (inkl. 11,6 liters fryserom), med natt- og stille-modus (Merk: H83)	14	5 000	-	o	-	o	o	o	-
		Baderom									
452258		Dusjforlengelse, foldbar dusjdør i stedet for draperi (ABH42751, ABH25669, ABH25670)	7	16 300	o	o	o	o	o	o	o
453608		Terrest for dusjgulv (Avhengig av: ABH25672)	3	1 000	o	o	o	o	o	o	o
		Gass / Oppvarming / Klima									
		Gassforsyning									
301956		TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH25673)	1	4 600	o	o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH25673)	1	6 200	o	o	o	o	o	o	o
302499		TRUMA LevelControl (for 1 stållflaske)	-	2 400	o	o	o	o	o	o	o
302494		Gassalarm	-	1 700	o	o	o	o	o	o	o
		Oppvarming / Klima									
351932		WEBASTO Thermotop C ekstra oppvarming	6	13 700	o	o	o	o	o	o	o
553746		Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (ABH42752, ABH25676, Merk: H145)	29	33 800	o	o	o	o	o	o	o
		Vannforsyning									
253800		Kamera for riktig plassering ved tømning av gråvann (Camper Vans) (ABH25678)	2	7 000	o	o	o	o	o	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
		Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet									
		Elektronikk									
251948		Klargjort kabling for solcelle- og satellittanlegg	2	1 400	o	o	o	o	o	o	o
251248		Ekstra AGM bodelsbatteri	24	5 700	o	o	o	o	o	o	o
253747		Lithiumsbatteri (erstatte standard batteri) (Avhengig av: ABH42753)	-12	15 700	o	o	o	o	o	o	o
253748		Ekstra Lithium bodelsbatteri (Avhengig av: ABH25680, ABH25681)	12	18 500	o	o	o	o	o	o	o
253576		Trådløs lading (Avhengig av: ABH41288)	-	1 700	o	o	o	o	-	-	-
253802		Solcelleanlegg (100 W) (Avhengig av: ABH46421, ABH46422)	9	14 200	o	o	o	o	o	-	-
		Multimedia									
252583	210002	Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin (ABH46423, ABH42754, H145)	15	36 100	o	o	o	o	o	o	o
252408-05	210002	21,5" SMART TV med HD-tuner, i bodelen (Avhengig av: ABH25683)	3	10 900	o	o	o	o	o	o	o
252408-06		21,5" SMART TV med HD tuner i soverom (Avhengig av: ABH44297)	3	10 900	o	o	o	o	o	o	o
252448-01		21,5" SMART TV med HD tuner inkl. holder i soverom (Avhengig av: ABH25687)	6	15 100	o	o	o	o	o	o	o
252479	210002, 251261	TV forberedelse (soverom)	1	1 200	o	o	o	o	o	o	o
251261	252448-01	TV holder i soverom inkl. kombikontakt (Avhengig av: ABH25688)	3	2 700	o	o	o	o	o	o	o
253651		External LTE / WIFI antenne	3	14 400	o	o	o	o	o	o	o
		Sikkerhet									
252698	114580	velocate@ GPS tracker (Merk: H146)	-	4 200	o	o	o	o	o	o	o
252815	114580	velocate@ LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU (ABH25689)	-	5 200	o	o	o	o	o	o	o
253809	114580	velocate@ sensorer gass, temperatur og bevegelse) (ABH25690)	-	3 200	o	o	o	o	o	o	o
		Markiser / Markise Tilbehør									
		Markise THULE OMNISTOR									
501646-01		Markise 325 x 250 cm - antrazit (Merk: H135)	28		s	-	-	-	-	-	-
501646-04		Markise 400 x 250 cm - antrazit (Merk: H135)	31	15 600	-	-	-	-	o	-	-

BOXLIFE PRO

60 YEARS

Tekniske data



KNAUS BOXLIFE PRO

540 ROAD

600 STREET

630 FREEWAY

BASISKJØRETØY FIAT

Fiat Ducato 3.500 kg^{***}; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdreift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH25613, ABH25614, ABH25615, ABH25616)

GRUNNUTRUSTNING

	FIAT	FIAT	FIAT
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.	man.
Lengde (cm)	541	599	636
Bredde (ute) (cm)	205	205	205
Bredde (inne) (cm)	187	187	187
Høyde (ute) (cm)	258	258	282
Høyde (inne) (cm)	190	190	218
Vekten av kjøretøyet i kjørekklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)	3.010 (2.860 - 3.161)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	300	192	34
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.500	2.500	2.500
Akselavstand (cm)	345	403	403
Dekkstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Soveplasser (Merk: H141)	2	3	3
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	5	5
Antall personer tillatt under kjøring	4	4	4
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2	2
Maksimalt antall seter med belter	4	4	4

^{***} oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisen, samt på configurator.knaus.com/no.

Viktig merknad

Ved valg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøysvekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarende ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.

Ved vekt i kjørekklar tilstand angitt i den tekniske informasjonen, handler det om en beregnet nominell verdi som underliggende produksjonsbetingede svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt. Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at kjøretøyet juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyet faktisk masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. Du kan da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfigureringen (avhengig av planløsning). Hvis dette ikke gjøres, kan konfigurasjonen av kjøretøyet ditt og dermed også bestillingsforløpet ikke fortsette. Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 36 samt under «configurator.knaus.com/no».

KNAUS BOXLIFE PRO	540 ROAD	600 STREET	630 FREEWAY
PÅBYGG			
Hengslede vinduer helt rundt	5	5	7
Gulvtykkelse (mm)	25	25	25
BODEL			
3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen	2	2	2
Sengemål tverrstilt bakre seng - med lamellbunn ved Kompakt-bad (cm)	194 x 140/125	194 x 145/140	–
Sengemål tverrstilt seng i bag - med lamellbunn ved Rum-bad - tilvalg (cm)	194 x 140/134	194 x 145/140	–
Sengemål langsgående bak ved Kompakt-bad (cm)	–	–	190 x 85; 195 x 85
Sengemål langsgående bak ved Rum-bad - tilvalg (cm)	–	–	199 x 85; 195 x 85
Sengemål ekstra seng ved halvdinette og fører sete (cm)	135 x 60	160 x 60	160 x 60
Sengemål gjesteseng - tilvalg (cm)	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Sengemål Classic heve/senkeseng (cm)	–	–	176 x 130
Sengemål Vario heve/senkeseng (cm)	–	–	194 x 130
VANN			
Volum av avløpsvann (Liter)	90	90	90
Volum av ferskvann i (Liter) (H711A,H712D)	102	102	102
Fill level of the fresh water tank (liter)	20	20	20
KJØKKEN			
Kjøleskap (Liter)	70	90	90
STRØMFORSYNING			
Bodelsbatteri	95	95	95
Antall stikkontakter 12 V	2	2	2
Antall stikkontakter 230 V	4	4	4
Antall USB kontakter	3	3	3

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 36. Beskrivelse: o = Ekstrautstyr | – = ikke mulig | s = Standard

	BASISKJØRETØY				
203022-99	Fiat Ducato 3.500 kg****; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH25613, ABH25614)	201787	"Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent	103760	Emblemer i front og bak utført i svart/krom (Avhengig av: ABH25658)
202826	6-trinns manuell girkasse	200178-01	Tåkelys med svingfunksjon		Belysning / Teknikk
	Chassis / Understell / Fjæringsystemer	204265	Fix&Go dekkreparasjonssett	102497	LED belyst takrenne over skyvedør
202847	Bak-/foraksel-stabilisator	202712	Drivstofftank 90 liter		Møbler / Overflater
202848	Skivebremser	202891	Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør	552940-11	Møbelutførelse: Egmond Elm
202844	Chassis for venstrekjøring	202892-02	Elektrisk vindu (fører og passasjerdør)	552941-07	Møbelkonstruksjon med plugg for optimal styrke
203794-01	Spesial Lakkfarge: Campovolo Grå	200488	Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)	552941-01	Vertikale møbeloverflater med ABS-belegg
203720	Spoilerleppe i sort utførelse (Avhengig av: ABH25636)	202901-01	Standard kjørellys	552943-01	Møbeloverflater på kjøkken og i salong av CPL laminat
202139	Frontlys med sorte rammer	252161	Leselamper i førerhuset	552941-27	Aluminium/stangprofiler med runde kanter
203718	Radiatorgrill i sort utførelse med blanke klips og forkrommet dekor (Avhengig av: ABH25638)	250599	Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i bodel	552941-22	Møbelhengsler med fjærforsterkning
201788	Støtfanger front, lakkert i bilens farge	252143	Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med camping programvare og 3 års oppdatering av kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller.	552941-13	Skuffer, skap og dører i harmonisk oppbygging på møbler
202132	16" felger	251793	Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH25646)	552941-14	Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon og kulelager, fullt uttrekkbare
201815	Aluminiumsfelger med standarddekk (Avhengig av: ABH25640, ABH25639)	252715	Headup Display (Avhengig av: ABH25647, ABH25648)	552941-11	Dører til overskap med håndtak, vippearms og soft-close-funksjon
201686	AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)		Bodelsdører		Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler
201862	Airbag på førerside	102577-01	Matchende multifunksjonell bag i KNAUS design egnet som tilbehør på kjøkkenet	552348-01	Utvidelse av dinette-sitteplass med sideuttrekk (kan brukes under transport)
200501	Airbag på passasjerside	102064	Insektbeskyttelsesdør	552130-01	Svevende spisebord - dreibart med mulighet for bordutvidelse
201952-01	Høydejusterbart fører sete	101080	Elektrisk stigtrinn, 70 cm bredde (Avhengig av planløsning)	552130	Dreibart bord (enkelt – uten gjesteseng)
201952	Høydejusterbart passasjer sete	102910	Skyvedør med manuell lukkehjelp	552247	ISO-Fix-system for 2 barnestoler
201519	Ratt og girkule i skinn		Serviceluker / Garasjedør	552945-07	2 lags kaldskummadrass med pustende og holdbart trekk
202478	Multifunksjonsratt	102915-05	Lett tilgjengelig teknisk service-modul	552949-02	Tverrstilt seng bak med gjennomgående lameller (Avhengig av planløsning)
203730	Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer	102914-05	Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg	552949-03	Lameller (inkl. madrasser), stabelbare og avtagbare
222884	Koppholder i midtkonsoll		Vinduer / Takluker og Ventilasjon	551994	Gjesteseng, dinette (180 x 70 cm) med tillegg av pute (Avhengig av: ABH25661)
200975-01	Originale FIAT-Captainchair seter med armlener	102919	Komfort-rollo-System	552335-62	Møbelstoff: "60 YEARS" (kampanje) (Avhengig av planløsning)
200633	Svingbare stoler i førerhus	102918	Vindu med sikkerhetslås	550660-07	COZY HOME Pakke "60 år KNAUS CELEBRATION": 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk
202133	Kledning på sittkasse	102323	Rammevindu SEITZ S7P	201074-01	Sett med gulvmatter til førerhus, i "60 YEARS" design
550610	Skjerming for front- og sideruter i førerhus	100750-01	Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blending, (front)		Kjøkkendel / Bad
200567	Tempomat – Cruise Control	102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak)	402985-08	2-bluss komfyr med glassdeksel, separat håndvask med avdekning i samme dekor som bordplaten (Avhengig av: ABH25668)
202871	ESP	102922	Rammevinduer til bakdører	303501	Sentralt og lett tilgjengelige gassventiler
202872	Hill Holder (bakkestart)	101666-01	Vindu til å åpnes i badrom, 28 x 30 cm inkl. myggnetting og blending	402987	90 liter Camper Vans kompressorkjøleskap med nattsinking og lydløs tilstand (Avhengig av planløsning)
202873	ABS	102920-03	Takventil, badrom	402996	Kjøkkenbenk med sammenleggbare forlengelse
202874	Elektronisk startspærre		Materialer / Grafisk	453504	Tømmeluke for toalett med nødvendig beskyttelse
202876	Elektro mekanisk servostyring	102928-03	Bunnplate i sandwichutførelse inkl. EPS integrert isolering, poppel kryssfiner og PVC belegg	453505-02	Toalett/dusj med vask, kassett toalett, speile og oppbevaringsrom
203755	Stabilitetsfunksjon for tilhenger	102927-08	Pustende soft-touch tekstil på sidevegger		
203756	Bremsefunksjon etter kollisjon	102928-10	Temperert mellomgulv i dinetten		
222881	Sidevindassistent	103551-21	Spesialdekor: "60 YEARS" (Avhengig av planløsning)		

**** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisen, samt på configurator.knaus.com/no

KNAUS BOXLIFE PRO 60 YEARS – Standardutstyr

453505-20	Kompakt badedrom med innovativt dusjforheng (med luftring): 2 avløp i dusjkaret
453503-04	Kassettoelet Thetford roterbar
Gass / Oppvarming / Klima	
301956	TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH25673)
551327	Røykvarslar
352230	Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E (Avhengig av: ABH25675)
550825	Elektrisk gulvvarme
352059	TRUMA CP-Plus kontrollpanel
450740	Avløpstank isolert og oppvarmet
453510-01	Vannforsyning med nedsenket pumpe
453510-03	Varmtvannsforsyning med enhånds blandedbatteri
453510-06	Vannrør montert sammen med varmluftslanger
452718-01	Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann
Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet	
253524	Skilleteknikk mellom bil og bodelsbatteri
253533	Elektrisk ladeautomat til bodel og bilbatteri
253522	CEE kontakt til 230 V med sikringsautomat
253529	Jordfeilbryter
253526-05	Bordkontroll med digital skjerm for: elektrisitet/vann/spillvann/batteri
253534-04	LED belysning i oppholdsrom, ikke i innsteg og garasje
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
252615	Lysbetjening
252623	Ambiente belysning (nattlys); RGB lys bak, RGB lys i baldakinen; Klassisk badedrom: LED-lister sidevegg og loft
253517	230 V SCHUKO kontakt (universal)
250072-04	230 V SCHUKO ekstra kontakt i bakre del (1 stk.)
250072-05	230 V SCHUKO ekstra kontakt ved takskap i front (til venstre) (1 stk.)
250940-04	12 V kontakt (1 stk.)
251948	Klargjort kabling for solcelle- og satellittanlegg
252625-01	Leselampe med svanehals (inkl. USB kontakt)
252405-01	TV holder inkl. kombikontakt i oppholdsrom
Diverse	
953542-11	Instruksjonsbok (svensk)
Tillegg	
953543	10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)
952823	MediKit-kupong (Merk: H137)
954273	Dispenser for såpe og oppvaskmiddel

KNAUS BOXLIFE PRO 60 YEARS – Pakker

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210018 Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)		
202150	Dekktrykksensor	3 300
202710	FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure Warning" varslingsystem, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.	11 600
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	14 900
	Listepris pakke	13 900
	Besparelse	1 000

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210019 Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)		
202150	Dekktrykksensor	3 300
202710	FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure Warning" varslingsystem, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.	11 600
203754	Safety Pack Easy Driver: Adaptiv cruisekontroll, intelligent hastighetsassistent og tretthetsregistrering	10 100
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	25 000
	Listepris pakke	22 900
	Besparelse	2 100

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210022 Care-Drive-Pakke Co-Driver (-7 kg)		
202150	Dekktrykksensor	
203725	Virtuelt cockpit	
203729	Elektrisk Parkeringsbrems	
203741	Safety Pack Easy Co-Driver: Adaptiv cruise control inkludert følg-til-stopp-funksjon, autonom kjørefeltvarslingsystem	
	Listepris pakke	79 600

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
210002 TV-Pakke 21,5" – Oyster 60 (19 kg)		
252405-01	TV holder inkl. kombikontakt i oppholdsrom	5 000
252408-05	21,5" SMART TV med HD-tuner, i bodelen	10 900
252479	TV forberedelse (soverom)	1 200
252583	Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin	36 100
	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm	
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	53 200
	Listepris pakke	48 000
	Besparelse	5 200

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker		
252698	velocate® GPS tracker	4 200
252815	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU	5 200
253809	velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse)	3 200
	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com	
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	12 600
	Listepris pakke	10 900
	Besparelse	1 700

KNAUS BOXLIFE PRO 60 YEARS – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	630 FREEWAY
		BASISKJØRETØY					
		Motortype / Drift / Girkasse					
		3.500 kg Light Chassis					
203026-99		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25615, ABH25616)	-		-	-	s
203110-99		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH42742, ABH42743)	-	35 000	-	o	-
		3.500 kg Chassis maxi					
203105-99		Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	40	5 200	-	o	o
203111-99		Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH42744, ABH42745, ABH25619)	40	40 200	-	o	o
		4.000 kg Chassis					
203112-99		Fiat Ducato 4.000 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH25620, ABH25621, ABH25619)	40	51 700	-	-	o
		Girtype					
202711	210022	9 trinns Wandler automat girkasse (Avhengig av: ABH25640, ABH25619)	18	44 600	o	o	o
		Oppvekting					
952791		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 3 personer	-		o	o	o
952792		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 2 personer (Avhengig av: ABH46914)	-		o	o	o
		Chassis / Understell / Fjæringsystemer					
201199		Skvettlapper foran (Avhengig av: ABH35290, ABH25631)	1	700	o	o	o
201198		Skvettlapper bak (Avhengig av: ABH35291, ABH25631)	2	700	o	o	o
202766		Forsterket fjæring på bakaksel (Optimering av Chassis) (Avhengig av: ABH25632)	10	5 900	o	o	o
202060		2-kanals luftfjæring for bakakselen med kompressor for forbedret kjørekomfort og regulering av kjøretøyets høyde (Avhengig av: ABH25633)	25	20 500	o	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	630 FREEWAY
		Lakkfarge					
202852-10		Lakkfarge: Hvit	-		w	w	w
203794-02		Spesial Lakkfarge: Lanzarote Grey	2		w	w	w
		Dekk					
203808		Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for bobiler og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.	-	5 100	o	o	o
		Interiør					
202392		Varme i fører og passasjer sete	1	9 500	o	o	o
203734		Oppvarmet frontrute	1	4 000	o	o	o
550592		Frontrute isolasjonsmatte sett (for utside bruk)	2	2 000	o	o	o
		Assistent Systemer					
201062		Parkeringsassistent (bak)	1	5 500	o	o	o
202762		FIAT "Cross Traffic" og "Lane Assist" (Avhengig av: ABH35292)	-	7 900	o	o	o
203740		360° Parkassistent (Avhengig av: ABH35292)	-	9 800	o	o	o
202150	210018, 210019, 210022	Dekktrykksensor	1	3 300	o	o	o
202710	203741, 210018, 210019	FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure Warning" varslingsystem, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.	1	11 600	o	o	o
203754	203741, 210019	Safety Pack Easy Driver: Adaptiv cruisekontroll, intelligent hastighetsassistent og tretthetsregistrering	-	10 100	o	o	o
203729	210022	Elektrisk Parkeringsbrems	-9	7 100	o	o	o
		Belysning / Tekniske detaljer					
201043		Reservehjul	35	2 500	o	o	o
203731		Keyless (Entry&Go) (Avhengig av: ABH25641)	1	8 700	o	o	o
201609		Svingbare elektriske sidespeil (Avhengig av: ABH25642)	1	2 400	o	o	o
203723		Full LED frontbelysning (nærlys, fjernlys og blinklys) (Avhengig av: ABH25638, ABH25643)	-	14 400	o	o	o
202137	203723	LED kjørellys (Avhengig av: ABH35293)	-	4 300	o	o	o
201165		Dead-Lock funksjon (Avhengig av: ABH46420, ABH25644)	-	2 200	o	o	o
202416		FIAT alarmsystem inkl. 2. nøkler med fjernbetjening (Avhengig av: ABH35294)	3	3 700	o	o	o
203732		230 V kontakt i førerhus	-	2 400	o	o	o
		Multimedia / Navigasjon					
203727		Induktivt ladefunksjon (Avhengig av: ABH35296)	-	3 200	o	o	o
203725	210022	Virtuell cockpit	-	7 000	o	o	o

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisen, samt på configurator.knaus.com/no.

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 36.

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	630 FREEWAY
Transportsystemer							
201041		Hengerfeste (fast)	25	14 400	o	o	o
202061		Hengerfeste (avtakbart kulehode)	19	15 500	o	o	o
203933		Klargjøring for tilhengerfeste	-	3 200	o	o	o
100597		Sykelholder – 2 sykler. Maksimal belastning 35 kg (Merk: H157)	14	8 000	o	o	o
Bodelsdører							
101080		Elektrisk stigtrinn, 70 cm bredde (Avhengig av planløsning)	7	8 300	s	s	o
103745		Elektrisk låsemekanisme (med soft-close-funksjon) (Avhengig av: ABH25649)	2	11 100	o	o	o
Vinduer / Takluker og Ventilasjon							
103577		KNAUS Hevetak hvit (Avhengig av: ABH42748, ABH25650, Merk: H148,H151,H168)	136	69 500	o	o	-
103593		KNAUS Hevetak hvit (inkl. RGB lys og USB kontakt) (Avhengig av: ABH42748, ABH25650, Merk: H148,H151,H168)	137	72 500	o	o	-
104115		KNAUS Hevetak Lava Grau (Avhengig av: ABH42748, ABH25650, Merk: H148,H151,H168)	136	78 500	o	o	-
104116		KNAUS Hevetak komfort Lava Grau (Avhengig av: ABH42748, ABH25650, Merk: H148,H151,H168)	137	81 500	o	o	-
Front							
103585		Panorama vindu i front (Avhengig av: ABH25653)	-10	27 700	o	o	-
553744		Easy Space: Utvidelse av førerhuset med faste skap. (som i versjon med panoramavindu) uten dette vinduet. (Avhengig av: ABH25654)	-12	8 200	o	o	-
Midten							
102619-02		Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (midten) (Avhengig av: ABH42749)	3	2 500	-	o	o
Bak							
100750-03		Takluke (heve/kip) 70 x 50 cm med myggnetting og blanding, klar (bak) (Avhengig av: ABH42750)	8	6 200	-	o	o
101981-03		Rammevindu SEITZ S7P 80 x 40 cm, bak venstre	5	4 700	o	o	s
101982-01		Rammevindu SEITZ S7P 80 x 40 cm, bak høyre (med skyvedørsbegrenser)	5	4 700	-	o	s
103751		Karmvindu med begrenset åpningsmulighet for bakdører (50 x 38 cm) (Avhengig av: ABH25657)	-	2 100	o	o	o
Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler							
Bodel							
551983		Halv dinette med enkeltseter (Avhengig av: ABH25659)	10	21 500	o	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	630 FREEWAY
552964-22	452258	Klesskap ved toalettrom (Avhengig av: ABH25660)	-	1 400	-	o	-
Soverom							
552574		Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse	6	5 900	o	o	o
552949-05		Bakre langsgående seng med kontinuerlig spalteramme	-		-	-	s
552517		Klassisk manuell senkeseng i front (Øvre skap i dinette er ikke mulig med denne løsningen, heller ikke lagringsrom over førerplass) (Avhengig av: ABH25662, Merk: H147)	26	20 400	-	-	o
552256		Vario senkeseng i front (Øvre skap i dinette er ikke mulig med denne løsningen, heller ikke lagringsrom over førerplass) (Avhengig av: ABH25664, ABH25663, Merk: H147)	26	30 100	-	-	o
552159		Elektrisk drift for senkeseng foran (Avhengig av: ABH25667)	-	6 300	-	-	o
552223		Ekstra bredde på seng	2		-	-	s
Møbelstoffer							
552188-04		Møbelstoff: ACTIVE ROCK	-	5 100	o	o	o
Kjøkkendel / Bad							
Kjøkkendel							
402986		70 liter Camper Vans kompressorkjøleskap med nattsenkning og lydløs modus	-		s	-	-
403923		Kompressorkjøleskap 138 liter (inkl. 11,6 liters fryserom), med natt- og stille-modus (Merk: H83)	14	5 000	-	o	o
Baderom							
452258		Dusjforlengelse, foldbar dusjdør i stedet for draperi (Avhengig av: ABH42751, ABH25669, ABH25670)	7	16 300	o	o	o
453608		Trerist for dusjgulv (Avhengig av: ABH25672)	3	1 000	o	o	o
Gass / Oppvarming / Klima							
Gassforsyning							
302465		TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH25673)	1	2 600	o	o	o
302499		TRUMA LevelControl (for 1 ståflaske)	-	2 400	o	o	o
302494		Gassalarm	-	1 700	o	o	o
Oppvarming / Klima							
351932		WEBASTO Thermotop C ekstra oppvarming	6	13 700	o	o	o
553746		Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Avhengig av: ABH42752, ABH25676, Merk: H145)	29	33 800	o	o	o
Vannforsyning							
253800		Kamera for riktig plassering ved tømning av gråvann (Camper Vans) (Avhengig av: ABH25678)	2	7 000	o	o	o


KNAUS BOXLIFE PRO 60 YEARS – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstrautstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	540 ROAD	600 STREET	630 FREEWAY
		Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet					
		Elektronikk					
251248		Ekstra AGM bodelsbatteri	24	5 700	o	o	o
253747		Lithiumsbatteri (erstatte standard batteri) (Avhengig av: ABH42753)	-12	15 700	o	o	o
253748		Ekstra Lithium bodelsbatteri (Avhengig av: ABH25680, ABH25681)	12	18 500	o	o	o
253576		Trådløs lading (Avhengig av: ABH41288)	-	1 700	o	o	-
253802		Solcelleanlegg (100 W) (Avhengig av: ABH46421, ABH46422)	9	14 200	o	o	o
		Multimedia					
252583	210002	Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin (Avhengig av: ABH46423, ABH42754, Merk: H145)	15	36 100	o	o	o
252408-05	210002	21,5" SMART TV med HD-tuner, i bodelen (Avhengig av: ABH25683)	3	10 900	o	o	o
252408-06		21,5" SMART TV med HD tuner i soverom (Avhengig av: ABH44297)	3	10 900	o	o	o
252448-01		21,5" SMART TV med HD tuner inkl. holder i soverom (Avhengig av: ABH25687)	6	15 100	o	o	o
252479	210002, 251261	TV forberedelse (soverom)	1	1 200	o	o	o
251261	252448-01	TV holder i soverom inkl. kombikontakt (Avhengig av: ABH25688)	3	2 700	o	o	o
253651		External LTE / WIFI antenne	3	14 400	o	o	o
		Sikkerhet					
252698	114580	velocate® GPS tracker (Merk: H146)	-	4 200	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU (Avhengig av: ABH25689)	-	5 200	o	o	o
253809	114580	velocate® sensorer gass, temperatur og bevegelse) (Avhengig av: ABH25690)	-	3 200	o	o	o
		Markiser / Markise Tilbehør					
		Markise THULE OMNISTOR					
501646-01		Markise 325 x 250 cm - antrazit (Merk: H135)	28		s	-	-
501646-03		Markise 375 x 250 cm - antrazit (Merk: H135)	31		-	s	-
501646-04		Markise 400 x 250 cm - antrazit (Merk: H135)	31	15 600	-	-	o

Merknader

BOXDRIVE

Tekniske data



KNAUS BOXDRIVE – Tekniske data	600 XL	680 ME
MAN-BASISKJØRETØY		
MAN TGE 35 Kasten Motor (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe; Euro 6d	–	s
MAN TGE 35 Kasten Motor (130 kW / 177 PS); Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe; Euro 6d	s	o
GRUNNUTRUSTNING		
Overføring	autom.	man.
Lengde (cm)	598	684
Bredde (ute) (cm)	204	204
Bredde (inne) (cm)	172	172
Høyde (ute) (cm)	309	268
Høyde (inne) (cm)	225	192
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140,H165)	2.965 (2.817 - 3.113)	3.080 (2.926 - 3.234)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)***	4.000	4.000
Maksimal nyttelast (kg)	583	448
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	3.000	3.000
Akselavstand (cm)	364	449
Dekkstørrelse	205/75 R 16C	205/75 R 16C
Felgstørrelse	6,5 J x 16	6,5 J x 16
Soveplasser (Merk: H141)	5	4
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	5	3

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no.

Viktig merknad

Ved valg og konfigurering av kjøretøyet ditt, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyet vekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdier for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.

Ved vekt i kjøreklar tilstand angitt i den tekniske informasjon, handler det om en beregnet nominell verdi som underliggende produksjonsbetingede svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av kjøretøyet ditt.

Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at kjøretøyet juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyet faktisk masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. Du kan da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfigureringen (avhengig av planløsning). Hvis dette ikke gjøres, kan konfigureringen av kjøretøyet ditt og dermed også bestillingsforløpet ikke fortsette. Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 38 samt under «configurator.knaus.com/no».

KNAUS BOXDRIVE – Tekniske data	600 XL	680 ME
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt antall seter med belter	4	4
PÅBYGG		
Hengslede vinduer helt rundt	5	7
Gulvtykkelse (mm)	25	25
BODEL		
3-punkts sikkerhetsbelter i kjøretøyet	2	2
Sengemål høytak EasySlide (cm)	186 x 124	–
Sengemål sittegruppe (cm)	166 x 67	177 x 67
Sengemål bak (cm)	194 x 145	197 x 78; 208 x 78
VANN		
Volum av avløpsvann (Liter)	80	85
Volum av ferskvann i (Liter) (Merk: H711A,H712E)	100	110
Fill level of the fresh water tank (liter)	20	20
KJØKKEN		
Kjøleskap (Liter)	69	90
STRØMFORSYNING		
Bodelsbatteri	92	95
Antall stikkontakter 12 V	2	3
Antall stikkontakter 230 V	3	3
Antall USB kontakter	5	4

Legg merke til merknader og forutsetninger på side 36. Beskrivelse: o = Ekstrautstyr | – = ikke mulig | s = Standard

BASISKJØRETØY	
222552	Luftfjæring-sett med dobbelt kretsløp (oppvekting til 4.000 kg er mulig)
232769	Oppvekting fra 3.500 kg*** til 4.000 kg*** (Avhengig av: ABH25726)
Chassis / Understell / Fjæringsystemer	
202844	Chassis for venstrekjøring
232693	Foraksel, forsterket (2.100 kg bæreevne i stedet for 1.800 kg)
222851	Støtdemping, standard og stabilisering, forsterket
202852-05	Lakkfarge: Candy Hvit
222859	Støtfanger front, grå med lakkerte deler i bilens originale farge
202132	16" felger
222861	Hjulsenterkapsler
232669	AC/Klimaanlegg "Climatronic", automatisk (Avhengig av: ABH25731, ABH25730)
222883	Airbag på fører og passasjerside (m. mulighet for deaktivering av passasjerside)
222648	Multifunksjonsratt (3-eiker)
222628	Krom Pakke interiør
222634	Multifunksjonsdisplay "Plus"
200975-03	Originale MAN seter i førerhus
232672	Svingbare stoler i førerhus
222886	Låsbart handskerom, belyst
552889	Stoffgardiner til front og sidevinduer (forheng)
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakkestart)
202873	ABS
202876	Elektro mekanisk servostyring
202874	Elektronisk startsperr
202879	Nødbremsassistent
222645	Regn- og lyssensorer
222881	Sidevindassistert
202890	Drivstofftank 75 liter
202891	Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør
232903	Foldbar nøkkel (2 stk.)

202892-02	Elektrisk vindu (fører og passasjerdør)
222896	Sidespeiler (høyre/venstre) konvekse, med integrert LED blinklys og vidvinkelsone
202895	Sidespeiler (manuell betjening)
202901	Standard kjørellys
222917	Grill i Chrome design
233602-01	Navigasjonssystem "MAN Media VAN Business Navigation" - 8,0" TFT-fargeskjerm, touchscreen med sensorsystem, 4 høyttalere: 2 tweeters, 2 woofers; USB-port (type C) kun datakontakt, Bluetooth-tilkobling for mobiltelefoner, kablet og trådløs App-Connect, stemmestyring, standard navigasjonssystem med media og Internett-pakke, online tjeneste, med OCU, med Head Unit-koding, uten WFS-tilkobling, Pan-European eCall, inneholder opplyst og låsbart hanskerom (ZNS) (Avhengig av: ABH25738, ABH25739)
222642	Digitalradio (DAB+) (Avhengig av: ABH25740)
222641-01	Ryggekamera "Rear View" (Avhengig av: ABH25740)
232700	Klargjøring for tilhengerfeste
102870	Festeskiner for lastesikring
Bodelsdører	
102064	Insektbeskyttelsesdør
Serviceluker / Garasjedør	
102914-08	Gasskasse for gassflaskelager 1 x 2,7 kg
Vinduer / Takluker og Ventilasjon	
102919	Komfort-rollo-System
102323	Rammevindu SEITZ S7P
100750-01	Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blending, (front)
102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak)
102922	Rammevinduer til bakdører
102920-03	Takventil, badrom
Materialer / Grafisk	
102927-01	Optimert isolering av kuldebroer
102927-13	Polystyren isolering og KEFA belegg på taket
102928-04	Bunnplate i sandwichutførelse av Styrodur, poppel kryssfiner og PVC belegg
102927-10	Stoffkledde vegger med PE isolering på baksiden (innebygde combirollers)

Møbler / Overflater	
552940-31	Møbelutførelse: Modern Oak
552941-07	Møbelkonstruksjon med plugg for optimal styrke
552943-01	Møbeloverflater på kjøkken og i salong av CPL laminat
552941-23	Møbelhengsler med fjærforsterkning og soft-close-funksjon
552941-13	Skuffer, skap og dører i harmonisk oppbygging på møbler
552941-15	Kjøkkenskuffer med kulelager, fullt uttrekkbare
552941-11	Dører til overskap med håndtak, vippearmer og soft-close-funksjon
Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler	
552960-08	Dinette sittegruppe kan utvides med uttrekk i siden og 3-trinn lounge funksjon, også ved kjøring
552962-01	Svevende spisebord - dreibart med dobbel bordplate
552954-04	Vegger i bagasje/oppbevaringsrom med belegg
552247	ISO-Fix-system for 2 barnestoler
552945-07	2 lags kaldskumdrass med pustende og holdbart trekk
551994-02	Gjesteseng, dinette (178 x 80/ 70 cm) med tillegg av pute
552335-19	Møbelstoff: MEMPHIS
Kjøkkendel / Bad	
402985-10	2-bluss komfyr med delt glassdeksel og vask med skjærebrett funksjon (Avhengig av: ABH25668)
402993-02	Åpne hyller i kjøkken (med indirekte LED belysning) og bagasjerom (med integrert 12/230 V stikk kontakter)
453505-23	Komfortabelt badrom med svingbar servant og dusj
453503-04	Kassettetolett Thetford roterbar
Gass / Oppvarming / Klima	
551327	Røykvarsler
551054	Varmluftsdistribusjon 12 V
351231	Dieselvarmer TRUMA Combi 6D
453510-01	Vannforsyning med nedsenket pumpe
453510-03	Varmtvannsforsyning med enhånds blandebatteri
453510-06	Vannrør montert sammen med varmluftslanger
Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet	
253524	Skilleteknikk mellom bil og bodelsbatteri
253533	Elektrisk ladeautomat til bodel og bilbatteri

KNAUS BOXDRIVE – Standardutstyr

253522	CEE kontakt til 230 V med sikringsautomat
253529	Jordfeilbryter
253526-02	Kontrollpanel
253523-07	Sentral, lett tilgjengelig forsyningsteknikk
253534-03	Innvendig belysning i LED
252615-01	8 kanals lysbetjening
222636	Belyste innstegstrinn (bryter)
253534-11	LED bakgrunnsbelysning inkl. nærbelysning når bakdøren er åpen
253517	230 V SCHUKO kontakt (universal)
252405-01	TV holder inkl. kombikontakt i oppholdsrom
Diverse	
953542-01	Instruksjonsbok (tysk)
Tillegg	
953543	10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)
953547	Førstehjelpsskrin med varseltekant og sikkerhetsvest
953548	Havarisett / dekkfyllingssystem - 12 V kompressor og tetningsmiddel

KNAUS BOXDRIVE – Pakker

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
215215 Styling Pakke BOXDRIVE (18 kg)		
222638	LED frontlys med automatisk LED varsellys	18 700
222639	Svingbare elektriske sidespeil	5 300
233716	17" aluminiumsfelger med dekk (original MAN)	27 500
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	51 500
	Listepris pakke	33 700
	Besparelse	17 800

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
215220 Engery-Plus-Pakke (24 kg)		
232667	Intelligent lader med 25 A ladespenning	2 600
250072-06	230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)	1 300
250940-02	12 V ekstra kontakt ved takskep i front (1 stk.)	1 300
250940-03	12 V ekstra kontakt i garasje (1 stk.)	1 300
251248	Ekstra AGM bodelsbatteri	5 700
251757	Batterivakt bodelsbatteri	4 800
252654	Touchpanel med intuitivt betjeningskonsept av nettverkskomponenter i stedet for standard kontrollpanel, inkl. innendørs og utendørs temperatur.	4 800
252729	230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)	1 300
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	23 100
	Listepris pakke	16 100
	Besparelse	7 000

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker		
252698	velocate® GPS tracker	4 200
252815	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU	5 200
253809	velocate® sensorer gass, temperatur og bevegelse)	3 200
	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com	
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	12 600
	Listepris pakke	10 900
	Besparelse	1 700

Artikkel nr		Veil. pris inkl. mva.
215221 Energy-Basic-Pakke		
232667	Intelligent lader med 25 A ladespenning	2 600
250072-06	230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)	1 300
250940-02	12 V ekstra kontakt ved takskep i front (1 stk.)	1 300
250940-03	12 V ekstra kontakt i garasje (1 stk.)	1 300
252654	Touchpanel med intuitivt betjeningskonsept av nettverkskomponenter i stedet for standard kontrollpanel, inkl. innendørs og utendørs temperatur.	4 800
252729	230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)	1 300
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	12 600
	Listepris pakke	10 800
	Besparelse	1 800

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstraustyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	600 XL	660 ME
		BASISKJØRETØY				
		Motorstype / Drift / Girkasse				
		3.500 kg Chassis				
223037		MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 103 kW/140 HK	-		-	s
223039		MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 130kW/177 HK	-	26 500	s	o
		Girtype				
224034		Firehjulsdrift (4MOTION)	128	53 000	o	-
		Girtype				
202826		6-trinns manuell girkasse	-		-	s
222535		8 trinns Wandler automat girkasse	37	35 900	s	o
		Oppvekting				
222553		Oppvekting fra 3.500 kg*** til 3.850 kg*** (Avhengig av: ABH30731)	-	4 100	o	o
222553-01		Oppvekting fra 3.500 kg*** til 3.850 kg*** (Avhengig av: ABH30732)	-	4 100	o	-
952791		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 3 personer (Avhengig av: ABH30733, ABH25728)	-		o	o
952792		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 2 personer (Avhengig av: ABH30733, ABH25728)	-		o	o
		Chassis / Understell / Fjæringsystemer				
		Lakkfarge				
202852-06		Lakkfarge: Deep Ocean Blå	-		-	o
202852-07		Lakkfarge: Kirsebærrød	-		-	o
202852-09		Lakkfarge: Ontario Grønn	-		-	o
232660-01		Lakkfarge Metallic: Reflex Silver (Avhengig av: ABH33038)	-	25 600	o	o
232660-02		Lakkfarge Metallic: Indium Grå (Avhengig av: ABH33038)	-	25 600	o	o
232660-03		Lakkfarge Metallic: Starlight Blue	-	25 600	-	o
222677		Spedial Lakkfarge Metallic: Deep Black Perleeffekt	-	27 200	-	o
234208		Høytak malt i karosserifarge (Avhengig av: ABH31900)	-	25 900	o	-
233912		Støtfanger front, lakkert i bilens farge	1	9 300	o	o
		Interiør				
232671		Multifunksjonsratt i skinn (3-eiker), oppvarmet	-	9 600	o	o
232670		OppbevaringsPakke 2: Takhyller med leselamper	5	2 600	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstraustyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	600 XL	660 ME
222679		Cockpit utvidelsespakke bestående av: 12 V stikkontakt, 4 koppholdere og sigaretttenner	-	600	o	o
202392		Varme i fører og passasjer sete	1	9 500	o	o
201074		Sett med gulvmatter til førerhus, i KNAUS design	2	1 200	o	o
232665		Oppvarmede spylerdyser	-	800	o	o
232664		Termisk isolert frontrute, kan oppvarmes	1	4 600	o	o
552768		Front og sidevinduer utstyrt med REMIfront V system	-	11 300	o	o
		Assistent Systemer				
233599	222646, 222647, 233601-01	Parkeringsensorer foran og bak	-	10 800	o	o
232709		Differensialsperr (Avhengig av: ABH30732)	7	11 400	o	-
232663		Fjernlys assistent "Light Assist"	1	2 400	o	o
222632		Tempomat – Cruise Control inkl. hastighetsvarsler	-	6 400	o	o
232661		Dekktrykk kontrollvisning	-	6 400	o	o
		Belysning / Tekniske detaljer				
222630		Automatiske svingbare tåkelys (aktiveres ved sving)	2	4 500	o	o
222635		Reservehjul på stålfelg, verktøysett og jekk (Avhengig av: ABH30731, ABH25736)	37	3 000	o	o
222631		Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)	1	3 300	o	o
222639	215215, 215223, 215231	Svingbare elektriske sidespeil (Avhengig av: ABH25737)	1	5 300	o	o
222638	215215	LED frontlys med automatisk LED varsellys	5	18 700	o	o
232662		Hovedbryter for batteri	-	2 000	o	o
		Multimedia / Navigasjon				
250233		Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus	-	5 100	o	o
		Transportsystemer				
222656	215224, 215231	Avtakbar hengerfeste (inkludert tilhengerstabilisering)	33	14 700	o	o
100597		Sykelholder – 2 sykler. Maksimal belastning 35 kg (Merk: H157)	14	8 000	o	o
102714		THULE Veloslid sykkelstativ inkl. festeskiner (Avhengig av: ABH25741, Merk: H157)	21	12 000	-	o

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstraustyr samt juridiske og tekniske merknader om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 38 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no.

KNAUS BOXDRIVE – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstraustyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	600 XL	680 ME
		Bodelsdører				
101080		Elektrisk stigtrinn, 70 cm bredde	7	8 300	o	o
		Vinduer / Takluker og Ventilasjon				
		Bak				
100750-03		Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnetting og blanding, klar (bak) (Avhengig av: ABH25742)	8	6 200	o	o
		Møbler / Overflater				
552941-20		Funksjonell klaffehyller på siden av kjøkkenet	-		-	s
		Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler				
		Bodel				
552964-25		Takhøyde i garderobe (Merk: H162)	-		-	s
		Soverom				
552949-02		Tverrstilt seng bak med gjennomgående lameller	-		s	-
552949-05		Bakre langsgående seng med kontinuerlig spalteramme	-		-	s
552949-06		Seng i front med skyvefunksjon (EasySlide for høytak)	-		s	-
551946-01		Oppbevaringsskap i stedet for senkeseng (Avhengig av: ABH25743)	-31		o	-
553787		Heve/senkeseng bak i enheten (Avhengig av: ABH25744)	29	13 800	o	o
552574		Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse	6	5 900	o	o
554023		Romerske persiener i stoff (bakdører)	-	1 900	-	o
		Møbelstoffer				
552335-18		Møbelstoff: CASUAL SILVER	-		o	o
552188-04		Møbelstoff: ACTIVE ROCK	-	5 100	o	o
550783-01		Møbelstoff: CREAM NATURE (ekte skinn)	-	30 100	o	o
553779		Møbelstoff: DARK COFFEE (ekte skinn) (Avhengig av: ABH48359)	-	41 000	o	o
		COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk				
550660-06		Pakke PEACH	3	2 700	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	2 700	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	2 700	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	2 700	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	2 700	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	2 700	o	o

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstraustyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	600 XL	680 ME
		Kjøkkendel / Bad				
		Kjøkkendel				
402987		90 liter Camper Vans kompressorkjøleskap med nattsinking og lydløs tilstand	-		-	s
402987-01		69 liter Camper Vans kompressorkjøleskap med nattsinking og lydløs tilstand	-		s	-
403923		Kompressorkjøleskap 138 liter (inkl. 11,6 liters fryserom), med natt- og stille-modus	14	5 000	-	o
400541		Foldbar utvidelse av kjøkkenbenk	1		-	s
		Baderom				
452258		Dusjforlengelse, foldbar dusjdør i stedet for draperi (Avhengig av: ABH25745, ABH25746, Merk: H166)	7	16 300	o	o
453608	452258	Trerist for dusjgulv	3	1 000	o	o
452678-03		Utendørs dusj i garasje	4	3 700	o	o
		Gass / Oppvarming / Klima				
		Oppvarming / Klima				
352379		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E	1	15 200	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8		-	s
232676		Forsterket varmeanlegg	7	10 800	o	o
450740		Avløpstank isolert og oppvarmet	2	4 300	o	o
352059		TRUMA CP-Plus kontrollpanel	-	1 500	o	o
553746		Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Avhengig av: ABH25747, ABH25676, Merk: H145)	29	33 800	o	o
		Vannforsyning				
452718-01		Vannfiltersystemet "bluwater", sikrer rent vann	1	5 200	o	o
		Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet				
		Elektronikk				
252723		Ladebooster til bodelsbatteri	-		-	s
252653-01		Ambientebelysning i kjøkkenbenk, takskap i front, takskap lister og sokkellampe (nattlys) inkl. dimbar konturbelysning innlemmet i møbelkonstruksjonen. Typisk KNAUS design.	-	6 200	-	o
252653-02		Ambientebelysning i kjøkkenbenk, takskap lister og sokkellampe (nattlys) inkl. dimbar konturbelysning innlemmet i møbelkonstruksjonen. Typisk KNAUS design.	-	6 200	o	-
251248	215220	Ekstra AGM bodelsbatteri (Avhengig av: ABH25713)	24	5 700	-	o

KNAUS BOXDRIVE – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr	Pakker / opsjon	Beskrivelse: o = Ekstra utstyr – = ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	600 XL	680 ME
253747		Lithiumsbatteri (erstatte standard batteri) (Avhengig av: ABH25749, ABH25713)	-12	15 700	–	o
253748		Ekstra Lithium bodelsbatteri (Avhengig av: ABH25680, ABH25750, ABH25713)	12	18 500	–	o
253802		Solcelleanlegg (100 W)	9	14 200	–	o
Multimedia						
252583	210002	Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin (Avhengig av: ABH44296, Merk: H145)	15	36 100	o	o
252408-05	210002	21,5" SMART TV med HD-tuner, i bodelen (Avhengig av: ABH25683)	3	10 900	o	o
252479	210002	TV forberedelse (soverom)	1	1 200	o	o
253651		External LTE / WIFI antenna	3	14 400	o	o
Sikkerhet						
252698	114580	velocate@ GPS tracker (Merk: H146)	-	4 200	o	o
252815	114580	velocate@ LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU (Avhengig av: ABH25689)	-	5 200	o	o
253809	114580	velocate@ sensorer gass, temperatur og bevegelse) (Avhengig av: ABH25690)	-	3 200	o	o
Markiser / Markise Tilbehør						
Markise THULE OMNISTOR						
501646-05		Markise 300 x 250 cm - antrazit	28		s	–
501646-04		Markise 400 x 250 cm - antrazit	31		–	s
Tillegg						
952823		MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt førstehjelpspakke (inkluderer sårspray, desinfeksjonsspray og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)	-	1 400	o	o
954273		Dispenser for såpe og oppvaskmiddel	1	800	o	o

Merknader

MERKNADER

H140	Inkl. indikasjon på produksjonsrelaterte toleranser på ±5 %
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med KNAUS forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
H142	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. KNAUS forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
H711A	Ferskvannstank begrenset til 20 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)
H712D	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 102 Liter.
H157	Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.
H148	Kun tilgjengelig i takfarge: hvit eller lavagrå
H151	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 20 cm
H168	Vær oppmerksom på at når du velger pop-up tak og opsjon "Tverrgående gjesteseng med ekstra pute", er det ikke mulig å bruke disse samtidig.
H147	Maksimal lastekapasitet 250 kg
H83	Garderobe er ikke mulig
H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm
H146	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com
H135	Markisestørrelse er forskjellig når du velger Pop-Up-tak av tekniske grunner
H137	Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop
H177	Ingen ettermontering mulig
H165	Dessverre var denne verdien ikke tilgjengelig da prislisten ble trykket/publisert. Vi vil oppdatere verdiene så snart som mulig på merkevarens nettsted og i konfiguratoren. Kontakt KNAUS -forhandleren din for ytterligere informasjon.
H722	Max. 6.000 kg totalvekt
H712E	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 110 Liter.
H162	Bredden på takskepandres med valg av toalettrom. Med svingbar badevegg brukes en smalere garderobe. For bruk av annen løsning får du bredere garderobe.
H166	Når du velger separat bad, økes sengelengden (venstre) med 14,5 cm.

FORUTSETNINGER

ABH25610	Ikke mulig i kombinasjon med 252444-02 og (103593 eller 103577 eller 102619-02)
ABH25611	Ikke mulig i kombinasjon med 214111 eller 214119
ABH25612	Ikke mulig i kombinasjon med 214114
ABH25613	Kun i kombinasjon med FR0754050*:200318:202711
ABH25614	Ikke mulig i kombinasjon med FR0754050*:200318:202826
ABH25615	Kun i kombinasjon med FR0764042*:202844
ABH25616	Ikke mulig i kombinasjon med FR0764042*:200318
ABH25619	Bestående av: 202132
ABH25620	Kun i kombinasjon med 202844
ABH25621	Ikke mulig i kombinasjon med 152828 og 200318
ABH25624	Kun i kombinasjon med 200318:202826 og FR0764042*:202844
ABH25625	Ikke mulig i kombinasjon med 200318:202711 og FR0764042*:200318
ABH25626	Kun i kombinasjon med 202711
ABH25631	Ikke mulig i kombinasjon med 152828
ABH25632	Ikke mulig i kombinasjon med 202060
ABH25633	Ikke mulig i kombinasjon med 202766
ABH25634	Ikke mulig i kombinasjon med 200601-06
ABH25635	Kun i kombinasjon med 203794-01
ABH25636	Kun i kombinasjon med 103760
ABH25638	Kun i kombinasjon med 202139
ABH25639	Erstatter 200868
ABH25640	Kun i kombinasjon med 210009
ABH25641	Ikke mulig i kombinasjon med 201165 eller 103585
ABH25642	Kun i kombinasjon med 200488
ABH25643	Bestående av: 202137
ABH25644	Ikke mulig i kombinasjon med 203731
ABH25646	Kun i kombinasjon med 253758 eller 252143 eller 203728
ABH25647	Kun i kombinasjon med 252143
ABH25648	Ikke mulig i kombinasjon med 212481
ABH25649	Erstatter 102910
ABH25650	Erstatter 102920-03 og FR0754050*:102619-03
ABH25653	Ikke mulig i kombinasjon med 103577 eller 103593
ABH25654	Ikke mulig i kombinasjon med 103585
ABH25657	Erstatter 102922
ABH25658	Kun i kombinasjon med 203720
ABH25659	Erstatter 552348-01
ABH25660	Kun i kombinasjon med 452258
ABH25661	Ikke mulig i kombinasjon med 552256 eller 552516
ABH25662	Ikke mulig i kombinasjon med 552256
ABH25663	Erstatter 552955-03 og 551994
ABH25664	Ikke mulig i kombinasjon med 551994 og 552517
ABH25665	Erstatter 552517

ABH25666	Ikke mulig i kombinasjon med 551994
ABH25667	Kun i kombinasjon med 552256 eller 552516
ABH25668	Bestående av: 953554 og 953555
ABH25669	Bestående av: 552964-22
ABH25670	Erstatter 453505-20
ABH25672	Ikke mulig i kombinasjon med 452258
ABH25673	Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH25675	Erstatter 351274
ABH25676	Erstatter 102619-03
ABH25678	Kun i kombinasjon med 210006 eller 214111 eller 214119 eller 252143 eller 203728
ABH25680	Kun i kombinasjon med 253747 eller 913913 eller 253748-02 eller 913914-02
ABH25681	Ikke mulig i kombinasjon med 913914 og 251248-03 og 251248
ABH25683	Kun i kombinasjon med 252405-01
ABH25687	Bestående av: 251261
ABH25688	Bestående av: 252479
ABH25689	Kun i kombinasjon med 252698
ABH25690	Kun i kombinasjon med 252698 og 252815
ABH25691	Ikke mulig i kombinasjon med 214128 eller 214129
ABH25692	Kun i kombinasjon med FR1954050*:200318:202711
ABH25693	Ikke mulig i kombinasjon med FR1954050*:200318:202826
ABH25694	Kun i kombinasjon med FR1964042*:202844
ABH25695	Ikke mulig i kombinasjon med FR1964042*:200318
ABH25696	Kun i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*:200318:202711 og FR1960008*:202844
ABH25697	Ikke mulig i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*:200318:202826 og FR1960008*:200318
ABH25698	Kun i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202711 og FR1960008*:202844
ABH25699	Ikke mulig i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202826 og FR1960008*:200318
ABH25700	Kun i kombinasjon med 200318:202826 og FR1964042*:202844
ABH25701	Ikke mulig i kombinasjon med 200318:202711 og FR1964042*:200318
ABH25702	Ikke mulig i kombinasjon med 152828 og FR1960050*, FR1960042*:200318
ABH25705	Erstatter 102920-03 og FR1954050*:102619-03
ABH25707	Ikke mulig i kombinasjon med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:252438-01 eller 252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258
ABH25708	Ikke mulig i kombinasjon med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:553746 eller 103577 eller 103593 eller 913918
ABH25709	Erstatter 551994 og 552955-03

FORUTSETNINGER

ABH25710	Ikke mulig i kombinasjon med 102619-02	ABH25750	Ikke mulig i kombinasjon med 251757 og 251248-03	ABH42748	Ikke mulig i kombinasjon med FR0760042*, FR0760050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 og FR0764042*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og FR0754050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 203017-99 eller 203018-99
ABH25711	Ikke mulig i kombinasjon med FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-03 eller 100750-03 og FR1954050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103593 og 913918	ABH29566	Kun i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*:200318:202711	ABH42749	Ikke mulig i kombinasjon med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:252438-01 eller 252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258
ABH25712	Kun i kombinasjon med 210006 eller 214128 eller 214129 eller 252143 eller 203728	ABH29567	Ikke mulig i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*:200318:202826	ABH42750	Ikke mulig i kombinasjon med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103593
ABH25713	Erstatter 253749	ABH30340	Kun i kombinasjon med 554186 eller 554187 eller 554188 eller 554189	ABH42751	Ikke mulig i kombinasjon med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 og FR0760051*:553746 eller 913918
ABH25715	Ikke mulig i kombinasjon med 913914 og 251248 og 251248-03	ABH30731	Ikke mulig i kombinasjon med 224034	ABH42752	Ikke mulig i kombinasjon med FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-03 eller 100750-03 og FR0754050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103593 og 913918
ABH25716	Ikke mulig i kombinasjon med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-02 eller 103577 eller 103593	ABH30732	Kun i kombinasjon med 224034	ABH42753	Ikke mulig i kombinasjon med 251248 og 913913 og 253748-02 og 253749 og 251248-03 og 253748-02
ABH25717	Ikke mulig i kombinasjon med 215217 eller 215218	ABH30733	Kun i kombinasjon med 223037 eller 223039	ABH42754	Ikke mulig i kombinasjon med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 eller 103577 eller 103593
ABH25718	Kun i kombinasjon med 215225-01 eller 215230-01 eller 215217 eller 215218 og 222645 og 215200 og 215210 eller 215212	ABH31900	Kun i kombinasjon med 232660-01 eller 232660-02	ABH42755	Ikke mulig i kombinasjon med 251248 og 913913 og 251248-03 og 253748-02
ABH25719	Ikke mulig i kombinasjon med 215231	ABH33038	Kun i kombinasjon med 234208	ABH44293	Bestående av: 203754 og 202710
ABH25720	Kun i kombinasjon med 215230-01 eller 215225-01 eller 215217 eller 215218 og 215200 og 215210 eller 215212	ABH35290	Kun i kombinasjon med 201198	ABH44294	Kun i kombinasjon med 203729 og 201519 og 203725 og 202711
ABH25721	Kun i kombinasjon med 215230-01 eller 215225-01 eller 215217 eller 215218 og 222645 og 215200 og 215210 eller 215212	ABH35291	Kun i kombinasjon med 201199	ABH44296	Kun i kombinasjon med 252408-05
ABH25722	Ikke mulig i kombinasjon med 215223 og 215224	ABH35292	Kun i kombinasjon med 201609	ABH44297	Kun i kombinasjon med 251261 og 252408-05
ABH25726	Kun i kombinasjon med 222552	ABH35293	Kun i kombinasjon med 200318:202139	ABH46420	Kun i kombinasjon med 202416
ABH25728	Ikke mulig i kombinasjon med 222553 eller 232769 eller 222553-01	ABH35294	Kun i kombinasjon med 201165	ABH46421	Kun i kombinasjon med 251948
ABH25729	Erstatter 222861	ABH35296	Kun i kombinasjon med 201686	ABH46422	Ikke mulig i kombinasjon med 103577 eller 103593 eller 104115 eller 104116
ABH25730	Bestående av: 222645	ABH41288	Kun i kombinasjon med 103593 eller 104116	ABH46423	Kun i kombinasjon med 252408-05 og 251948
ABH25731	Kun i kombinasjon med 215200	ABH41631	Ikke mulig i kombinasjon med FR1960042*, FR1960050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og FR1954050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 203017-99 eller 203018-99	ABH46914	Ikke mulig i kombinasjon med 203017-99 eller 203018-99
ABH25734	Bestående av: 233599	ABH42740	Kun i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711	ABH48359	Ikke mulig i kombinasjon med 230095 eller 230096
ABH25735	Kun i kombinasjon med 222656	ABH42741	Ikke mulig i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826		
ABH25736	Erstatter 953548	ABH42742	Kun i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711 og FR0760008*:202844		
ABH25737	Kun i kombinasjon med 222631	ABH42743	Ikke mulig i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826, FR0760008*:200318		
ABH25738	Kun i kombinasjon med 222642	ABH42744	Kun i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202711 og FR0760008*:202844		
ABH25739	Ikke mulig i kombinasjon med 222629-01	ABH42745	Ikke mulig i kombinasjon med 152828 og FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202826 og FR0760008*:200318		
ABH25740	Kun i kombinasjon med 222629-01 eller 233602-01	ABH42746	Ikke mulig i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318		
ABH25741	Kun i kombinasjon med 553787				
ABH25742	Ikke mulig i kombinasjon med 913918 eller 553746				
ABH25743	Erstatter 552949-06				
ABH25744	Erstatter 552949-02				
ABH25745	Bestående av: 453608				
ABH25746	Erstatter 453505-23				
ABH25747	Ikke mulig i kombinasjon med 913918				
ABH25748	Erstatter 253526-02				
ABH25749	Ikke mulig i kombinasjon med 251248 og 251757 og 913913 og 253748-02 og 251248-03				

**BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET KNAUS HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL KNAUS SIN PRODUKTGARANTI.
MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKET KNAUS:**

VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:

I. Generelt

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/23. Prislisten er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prisliste, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert.

Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert MARKE forhandler om informasjonen i våre prisliste og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkesdato, og om følgende emner.

II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyet driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert MARKE forhandler og å insistere på MARKE originaldeler.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet. (f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun tillatt for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til kjøretøyet ditt ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, utstyrsegenskaper og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurere kjøretøyet ditt.

De juridiske angivelsene om vekten til kjøretøyet ditt inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende informasjon om vektinformasjonen i våre salgsdokumenter, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen som står oppgitt i salgsdokumentene våre grundig før du konfigurere og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av kjøretøyet.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet

Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for kjøretøyet ditt i belastet tilstand (f.eks. 3 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i prislisten vår.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,21 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motor kraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselstand (cm)	345	380
Dekkstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	Ø x 16 H2	Ø x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

2. Vekten til kjøretøyet i kjørbar tilstand

Med "vekt i kjøreklar stand" menes kjøretøyet vekt inkludert karosseri og standard fabrikkutstyr ("basisutstyr" eller "standardutstyr"), inkludert er drivstofftanken fylt til 90 % av kapasiteten i henhold til standardutstyret, samt påfylte driftsmaterialer som smørefett, oljer og kjølevæsker, verktøy og dekkpunkteringshjelp pluss førerens vekt beregnet til en fast sats på 75 kg i henhold til loven.

Vekten i kjørbar tilstand oppgis for hver planløsning på våre prisliste.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,21 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

Vekten i kjørbare tilstand omfatter i følgende elementer:

- Egenvekten til kjøretøyet med karosseri inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett;
- standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;
- den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten til ferskvannstanken avhenger av kjøretøymodell og er enten 10, 20 eller 40 liter) og en opptil 100 % full gassflaske i aluminium med vekt på 16 kg;
- drivstofftanken fylt til 90 % i henhold til standardutstyr inkludert drivstoff
- føreren med en beregnet vekt på 75 kg.

Vær oppmerksom på at salgsdokumentene fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på kjøretøyet faktisk vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på et gitt kjøretøy.

4. Vekten til føreren og vekten til passasjer(er)

Vekten til føreren beregnet til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Siden førerens vekt allerede er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, tas denne ikke i betraktning for den tillatte passasjervekten.

Passasjervekten er det tillatte antallet personer i kjøretøyet spesifisert av produsenten i typegodkjenningsprosessen, minus førervekten beregnet til 75 kg.

Det tillatte antallet personer under kjøring oppgis for hver planløsning i våre prislister. Tillatt antall personer under kjøring kan reduseres på grunn av eventuelt tilleggsutstyr.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,21 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

Vekten til passasjerene beregnes også som 75 kg per person, uavhengig av passasjerens faktiske vekt. For et kjøretøy med 4 personer tillatt i kjøredrift utgjør passasjervekten altså 225 kg (3 x 75 kg).

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå; Du finner angivelser om standardutstyret (grunnutstyr) for hver planløsning på prislistene våre.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres av produsenten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Særlig tilbehør, som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Angivelser om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikken finner du på prislisten vår for hver spesifikk planløsning.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt I. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. Punkt I. 7).

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,21 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand, passasjervekten og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr. EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for biler som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigureringen av kjøretøyet ditt og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her er "n" maks. antall passasjerer i tillegg til føreren, og "L" er kjøretøyetets totallengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyret ved først å trekke vekten i kjøreklar stand, vekten av passasjerene og den minste nyttelasten fra den teknisk tillatte totalvekten.

Vekten i kjøreklar stand er imidlertid en beregnet nominell verdi som kan være gjenstand for produksjonsrelaterte toleranser på opptil $\pm 5\%$ (jf. punkt 1). 2.). Forekomsten av disse produksjonsrelaterte toleransene kan, dersom den beregnede tilgjengelige vekten for tilleggsutstyr utnyttes, føre til at minimum nyttelast faktisk ikke overholdes.

For å unngå en slik underskridelse av minimum nyttelast tar Knaus Tabbert AG derfor allerede ved fastsettelsen av den maksimale vekten for tilleggsutstyret hensyn til de tillatte vektavvikene som erfaringsmessig forekommer for hver planløsning.

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i prislisterne våre om beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på $\pm 5\%$. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil $\pm 5\%$ er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av kjøretøyet ditt.

Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand iht. Prisliste:	2 968 kg
Juridisk tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand:	2 820 til 3 116 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyetets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. For konfigureringen av kjøretøyet ditt kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigureringen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigureringen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last som passasjerer og bagasje (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigureringen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning (iht. Punkt I. 7).

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg for kjøretøyet nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt på prislisterne en nyttelast på 180 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i prislisterne, reduseres lastemuligheten fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 998 kg	faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 2 986 kg angitt i våre salgsdokumenter)
- 3 x 75 kg	passasjervekt
- 150 kg	bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
= 127 kg	gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. Punkt I. 6.)

Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.



f facebook.knaus.com

📷 @knaus_official

📺 youtube.knaus.com

💬 schwalbenblog.knaus.com

🛒 shop.knaus.com

Alt av modeller på:
knaus.no